

# **Руководство по установке редакторов P7-Офис в операционной системе Альт Линукс**

---

# Как установить десктопные редакторы в операционной системе Альт Линукс

Десктопные редакторы не требуют постоянного подключения к Интернету и позволяют работать с файлами на компьютере в автономном режиме.

## Скачайте последнюю версию с нашего сайта

Последнюю версию десктопных редакторов всегда можно скачать по ссылкам на нашем сайте. Скачайте **RPM-пакет** для операционной системы Альт Линукс.

Поддерживаются только **64-разрядные** версии Linux.

После нажатия на кнопку "Скачать" в некоторых браузерах вам будет предложено выбрать папку для загрузки. Выберите папку и дождитесь окончания загрузки.

## Установите пакет r7-office.rpm

Перед установкой пакета r7-office.rpm потребуется установить некоторые зависимости. Выполните следующую команду:

```
sudo apt-get install fonts-ttf-dejavu fonts-ttf-google-crosextra-carlito fonts-ttf-liberation glibc gst-libav gst-plugins-ugly1.0 libX11 libXScrnSaver libcairo libgcc1 libgtk+2 libgtkglext
```

Для установки пакета перейдите в ту папку, где он сохранен, и выполните команду

```
rpm -i r7-office.rpm
```

## Запустите десктопные редакторы

Теперь можно запускать редакторы. Для этого выполните в терминале следующую команду:

r7-office

Если вы предпочитаете использовать графический интерфейс, редакторы всегда можно найти в меню **Приложения - Офис - R7-Офис**.

## Активируйте лицензию

Заключительным шагом по установке редакторов будет активация лицензии.

Для этого в главном меню приложения перейдите во вкладку **О программе > Загрузить файл лицензии** и укажите путь до файла лицензии **.lickey**.

Если вы хотите автоматически активировать лицензию, необходимо выполнить следующие действия:

1. Создайте папку для лицензии:

```
sudo mkdir -m 777 /opt/r7office
```

2. Скопируйте файл лицензии в новую папку:

```
cp /путь/до/файла/license.lickey /opt/r7office
```

3. Запустите редакторы командой:

```
r7-office-desktopeditors --license-path=/opt/r7office
```

Или же вы можете воспользоваться альтернативным способом.

Для этого необходимо любым доступным для системного администратора методом поместить файл лицензии по указанному пути:

```
/etc/r7-office/license/license.lickey
```

Где *license.lickey* - имя вашей лицензии.

Файл лицензии должен обладать правами на **чтение** и **запись**. Запись необходима для внесения в файл данных о первичной активации.