

Руководство по установке редакторов Р7-Офис в Ubuntu и производных

Как установить десктопные редакторы в Ubuntu и производных?

Десктопные редакторы не требуют постоянного подключения к Интернету и позволяют работать с файлами на компьютере в автономном режиме.

Скачайте последнюю версию с нашего сайта

Последнюю версию десктопных редакторов всегда можно скачать по ссылкам на нашем сайте. Скачайте **DEB-пакет** для дистрибутива Linux на базе Debian.

Поддерживаются только **64-разрядные** версии Linux.

После нажатия на кнопку "Скачать" в некоторых браузерах вам будет предложено выбрать папку для загрузки. Выберите папку и дождитесь окончания загрузки.

Установите пакет r7-office.deb

Перед установкой пакета r7-office.deb потребуется установить некоторые зависимости. Выполните следующую команду:

```
sudo apt-get install fonts-crosextra-carlito fonts-dejavu fonts-liberation fonts-opensymbol gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-plugins-ugly libasound2 libc6 libcairo2 libcurl3 libcurl3-gnutls libgcc1 libgconf-2-4 libgtk2.0-0 libgtkglext1 libstdc++6 libx11-6 libxss1 x11-common xdg-utils
```

Для установки пакета перейдите в ту папку, где он сохранен, и выполните команду

```
dpkg -i r7-office.deb
```

Запустите десктопные редакторы

Теперь можно запускать редакторы. Для этого выполните в терминале следующую команду:

```
r7-office
```

Если вы предпочитаете использовать графический интерфейс, редакторы всегда можно найти в меню **Приложения - Офис - R7-Офис**.

Активируйте лицензию

Заключительным шагом по установке редакторов будет активация лицензии.

Для этого в главном меню приложения перейдите во вкладку **О программе > Загрузить файл лицензии** и укажите путь до файла лицензии **.lickey**.

Если вы хотите автоматически активировать лицензию, необходимо выполнить следующие действия:

1. Создайте папку для лицензии:

```
sudo mkdir -m 777 /opt/r7office
```

2. Скопируйте файл лицензии в новую папку:

```
cp /путь/до/файла/license.lickey /opt/r7office
```

3. Запустите редакторы командой:

```
r7-office-desktopeditors --license-path=/opt/r7office
```

Или же вы можете воспользоваться альтернативным способом.

Для этого необходимо любым доступным для системного администратора методом поместить файл лицензии по указанному пути:

```
/etc/r7-office/license/license.lickey
```

Где *license.lickey* - имя вашей лицензии.

Файл лицензии должен обладать правами на **чтение** и **запись**. Запись необходима для внесения в файл данных о первичной активации.