

**Инструкция по установке
программного продукта R7-Офис.
Сервер. Профессиональный**

Установка серверной версии P7Офис.

Сервер.

Профессиональный с помощью скрипта для РЕД ОС

P7-Офис. Сервер. Профессиональный - это система для совместной работы, централизованного управления документами и электронной перепиской.

P7-Офис. Сервер. Профессиональный поставляется как скрипт автоматической установки для операционной системы CentOS. Скрипт автоматически установит и настроит все необходимые зависимости, а также компоненты **P7-Офис. Сервер. Профессиональный (Сервер документов, Панель управления и Сервер совместной работы)**, скрипт также можно использовать для обновления серверной версии.

Системные требования

Обратите внимание:

Поддерживается только 64-битная архитектура.

- **Процессор:** двухъядерный с тактовой частотой **2 ГГц** или лучше
 - **Оперативная память:** не менее **6 Гб**
 - **Свободное место на жестком диске:** не менее **40 Гб**
- Операционная система:** РЕД ОС 7.2/7.3

Обратите внимание:

Для корректной работы **Сервера документов** требуется **Node.js** версии **8.12.0** или выше. Нет необходимости устанавливать этот компонент вручную, так как все зависимости автоматически устанавливаются с помощью скрипта. Но в том случае, если у вас в системе уже установлена платформа **Node.js** более ранней версии, пожалуйста, обновите версию **Node.js**, прежде чем начинать установку **P7-Офис.Сервер.Профессиональный**.

Хотя запуск **P7-Офис. Сервер. Профессиональный** - это очень ресурсоемкая операция, вам не придется выделять пространство подкачки (swap) перед началом установки. При запуске скрипта установки автоматически создается swap-файл размером **6Гб**.

Получение скрипта P7-Офис. Сервер. Профессиональный

Скачайте файл скрипта **P7-Офис. Сервер. Профессиональный** для РЕД ОС. Это можно сделать на [странице загрузок](#) нашего сайта. Вы также можете выполнить следующую команду:

```
wget https://download.r7-office.ru/repo/install-RedHat.sh
```

После этого можно начинать установку.

Установка P7-Офис. Сервер. Профессиональный

Пожалуйста, обратите внимание: все действия по установке должны выполняться с правами пользователя **root**.

Перед началом установки **P7-Офис. Сервер. Профессиональный**, выполните следующие действия:

Обновляем пакеты Ред ОС:

```
yum update
```

Удаляем предустановленные пакеты mariadb:

```
yum remove mariadb-common mariadb-config mariadb-libs mariadb-connector-c mariadb-connector-c-config
```

Проверяем наличие файла конфигурации:

```
ls /etc/my.cnf
```

Если файл в наличии, для предотвращения ошибок при установке удаляем файл конфигурации:

```
rm /etc/my.cnf
```

Если файл не был найден, переходим к установке.

Чтобы установить все компоненты и модули **P7-Офис. Сервер. Профессиональный**, выполните следующую команду:

```
bash install-RedHat.sh
```

Когда установка завершится, можно убедиться в корректной работе **Р7-Офис. Сервер. Профессиональный**. Откройте браузер и введите в адресной строке IP-адрес компьютера в **локальной сети** (пожалуйста, не используйте ни localhost, ни сетевой адрес 127.0.0.1 того компьютера, на котором установлена серверная версия **Р7-Офис. Сервер. Профессиональный**, а используйте вместо этого его IP-адрес в локальной сети). Серверная версия **Р7-Офис. Сервер. Профессиональный** должна работать, что свидетельствует об успешной установке.