

# **Руководство по установке редакторов Р7-Офис в операционной системе Роса Линукс**

---

Дата создания: 23 августа 2023г.

Дата последнего изменения: 20 октября 2023г.

## Оглавление

Ручная установка .....	2
Установка с помощью графического интерфейса .....	3
Активируйте лицензию .....	7

## Ручная установка

### Скачайте последнюю версию с нашего сайта

Последнюю версию десктопных редакторов всегда можно скачать по ссылкам на [нашем сайте](#). Скачайте **RPM-пакет** операционной системы Astra Linux.

Поддерживаются только **64-разрядные** версии Linux.

После нажатия на кнопку «Скачать» в некоторых браузерах вам будет предложено выбрать папку для загрузки. Выберите папку и дождитесь окончания загрузки.

### Установите пакет

Для установки пакета перейдите в ту папку, где он сохранен, и выполните команду

```
sudo dnf install r7-office-версия_пакета.rpm
```

### Запустите десктопные редакторы


Теперь можно запускать редакторы. Для этого выполните в терминале следующую команду:

```
r7-office
```


Если вы предпочитаете использовать графический интерфейс, редакторы всегда можно найти в меню **Приложения — Офис — P7-Офис**.

# Установка с помощью графического интерфейса


## 1. Запустите загруженный дистрибутив:



## 2. Далее введите пароль системного администратора «root»




3. В появившемся окне будет предложено установить зависимые пакеты, необходимые для работы ПО, выбираем «Хорошо»




4. После установки закройте окно «**Управление программами — dnfdragora**»

5. Запустите установленное ПО P7 открыв «**Меню**» → «**Офис**» → «**P7-Офис. Профессиональный (desktopная версия)**»



6. Заключительным шагом по установке редакторов будет активация лицензии.

Для этого в главном меню приложения перейдите во вкладку **«О программе»** → **«Загрузить файл лицензии»** и укажите путь до файла лицензии **«.lickey»**.



# Активируйте лицензию

Заключительным шагом по установке редакторов будет активация лицензии.

Для этого в главном меню приложения перейдите во вкладку «**О программе > Загрузить файл лицензии**» и укажите путь до файла лицензии «**.lickey**».

Или же вы можете воспользоваться альтернативным способом.

Для этого необходимо любым доступным для системного администратора методом поместить файл лицензии по указанному пути:

```
/etc/r7-office/license/license.lickey
```

Переименуйте ваш файл лицензии, чтобы он выглядел так: «**license.lickey**»

Где **license.lickey** — имя вашей лицензии.

Файл лицензии должен обладать правами на чтение и запись. Запись необходима для внесения в файл данных о первичной активации.

Так же возможно указать *r7-office-desktopeditors —license-path=[каталог с лицензией]* для активации.

Пример указания для Centos 9: *r7-office-desktopeditors —license-path=/home/user/*