

История изменений

P7-Органайзер

Дата создания: 27 октября 2023г.

Дата последнего изменения: 17 февраля 2025г.

Оглавление

Версия 3.1.2.1	4
Обновлен интерфейс Органайзера.....	4
Обновлен интерфейс Органайзера.....	5
Прочие новшества	9
Исправления и улучшения.....	9
Исправления безопасности	18
Версия 2.0.1	20
Начать работу с P7 Органайзер — просто!.....	20
Новый Хаб учётных записей для централизованной настройки учётных записей.....	21
Улучшенное диалоговое окно настройки учетной записи электронной почты: начните через минуту!.....	22
Новая адресная область	23
Опциональная кнопка панели инструментов для «уведомления о прочтении»	25
Настраивайте цвета значков почтовых папок	27
Выбор с помощью мыши стал проще: Новый столбец Выберите сообщения колонка	27
Удаление сообщений с помощью мыши стало проще: Новый столбец Удалить.....	27
Добавлена поддержка сворачивания в трей для Windows.....	28
Переработанная вкладка Настройки с новым пользовательским интерфейсом	29
Поиск по Настройкам: Ваш быстрый доступ к настройкам.....	29
Календарь: Предварительный просмотр и выбор мероприятий для импорта из ICS-файла	30
Просто подключитесь к существующим онлайн-адресным книгам и календарям: добавлена поддержка CardDAV и CalDAV, а также автоматическое обнаружение ..	32
Возьмите под свой контроль работу с электронной почтой: ваши учетные записи, ваш порядок!	33
Получите свой любимый внешний вид электронной почты, всё по- вашему!	33
Эффективность там, где она вам больше всего нужна: Улучшенная область адресации для новых сообщений	34
Конфиденциальность и защита данных упростились: Новое уведомление о публичных массовых рассылках	36
Новый пользовательский интерфейс для добавления вложений.....	36
Новая кнопка <i>Удалить стиль текста</i> и обновлённые значки на <i>Панели форматирования</i>	38
Новое действие <i>Перенаправить</i> для прямой пересылки сообщения.....	38
Удобство без наворотов: Новый встроенный просмотрщик PDF	39
Новый универсальный диалог печати со встроенным предварительным просмотром и настройками.....	40
Контролируйте плотность пользовательского интерфейса P7 Органайзер	40
OpenPGP: Отправка зашифрованных сообщений получателям в Скрытой копии теперь возможна с оговоркой	41

OpenPGP: Новые действия для копирования идентификаторов ключей и цифровых отпечатков.....	41
OpenPGP: Новые Расширенные настройки	42
Календарь: Новые настройки для каждого календаря и глобальных уведомлений ..	42
Календарь и задачи: Добавлена поддержка Отмены и Повтора для событий и задач	43
Возьмите под контроль свою личную информацию: Новая панель инструментов Пространства	44
Управляйте своими контактами с лёгкостью: Новая Адресная книга	44
Упрощение миграции и резервного копирования данных: Новый Хаб импорта и экспорта	45

Версия 3.1.2.1

Дата выпуска 06.2024

Обновлен интерфейс Органайзера


Органайзер получил полностью обновленный интерфейс, который стал более современным, интуитивным и удобным. Новые функции и улучшения помогут вам работать эффективнее и с большим комфортом.


Унифицированная панель инструментов

Добавлена Унифицированная панель инструментов, на которой представлены часто используемые контекстные параметры в зависимости от активной вкладки или пространства. Настройте панель инструментов и расположение окон так, чтобы они идеально соответствовали вашему рабочему процессу, получая полный контроль над интерфейсом.

Обновленный набор графики и интуитивное меню приложений.

Новое меню приложения (≡) переработано и уменьшено количество пунктов. Теперь навигация стала проще, а скорость работы выше.







Обновлен интерфейс Органайзера

Сортируемые режимы папок.

В новом Органайзере вводятся сортируемые режимы папок. Отображайте все свои метки в панели папок, включайте и отключайте локальные папки или перемещайте любимые разделы режимов папок простым щелчком мыши.

Режим меток в панели папок.

Для поиска и фильтрации сообщений создавайте свои цветные метки.



Новый режим отображения карточек с вертикальной компоновкой списка сообщений.

Поддержка многострочного отображения и эмуляция мобильного интерфейса создают современный интерфейс и делают вашу работу комфортнее.

Улучшенная адресная книга.

Представляем новый табличный вид адресной книги, улучшенный режим редактирования карточек, а также кнопку удаления контакта.

test01 Автоматический ответ: testttstsststst	23/5/24, 14:34	☆
test01 Accepted: Приглашение: Test 444	20/5/24, 09:35	☆
Google Календарь Приглашение: Test EVENT - ср, 29 май 2024...	16/5/24, 11:19	📧 ☆
test03 test answer	16/5/24, 11:14	☆
Microsoft Outlook Не удается доставить: Приглашение: Прове...	16/5/24, 10:45	📧 ☆
Андрей Ларин check attach	15/5/24, 08:50	☆



Depish Dev
test1@mail.ru

Имя

Фамилия

Отображаемое имя

Псевдоним

Использовать отображаемое имя вместо имени из заголовка сообщения

Адреса электронной почты

	По умолчанию
Нет <input type="text" value="test1@mail.ru"/>	<input checked="" type="radio"/>
Нет <input type="text" value="test2@mail.ru"/>	<input type="radio"/>

[Добавить адрес электронной почты](#)

Веб-сайты [Добавить веб-сайт](#)

Адреса [Добавить адрес](#)

Часовой пояс [Добавить часовой пояс](#)

Номера телефонов

Мобильный телефон

[Добавить номер телефона](#)

Мгновенные сообщения [Добавить учётную запись чата](#)

Особые даты [Добавить особую дату](#)

Заметки

[Удалить](#)


[Отмена](#) [Сохранить](#)


Добавлена возможность копирования нескольких контактов без необходимости создания ответного письма.

Теперь перед полями "От" и "Кому" добавлена специальная кнопка, позволяющая пользователям быстро и легко копировать контакты.

Расширена функциональность редактора подписи.

В новой версии значительно расширена функциональность редактора подписи. Теперь пользователи могут легко создавать и редактировать свои подписи с помощью улучшенного интерфейса, включающего больше возможностей для форматирования текста, добавления изображений, ссылок и других элементов.





Прочие новшества

- Теперь можно открывать внешние .eml файлы во вкладке.
- В контекстное меню папок добавлены действия "Переместить в" и "Копировать в".
- Отображаются даты подписей OpenPGP для подписанных сообщений*
- Включение/отключение шифрования теперь можно настроить через интерфейс пользователя.
- Поддерживаются пользовательские пароли для OpenPGP.
- Карточки адресной книги поддерживают ссылки на телефонные и факс номера.
- Добавлена настройка использования часового пояса, установленного в операционной системе.
- Добавлена функция "Преобразовать в событие / задачу" в контекстное меню почты, что позволяет быстро создавать задачи или события на основе полученных писем.
- ORG-564 Реализована возможность отключения просмотра сохраненных паролей.

Исправления и улучшения

1. Обновление списка сообщений: Список сообщений теперь правильно обновляется при удалении сообщения с сервера за пределами органайзера.

2. Прокрутка сообщений: Исправлено некорректное поведение прокрутки при переходе к следующему неп прочитанному сообщению в другой папке.
3. Анимация прокрутки: Убрана ненужная анимация прокрутки при переключении столбца сортировки в списке сообщений.
4. Выбор папки: Исправлено поведение при нажатии Enter на папке с одной или несколькими вложенными папками, теперь они корректно расширяются.
5. Всплывающие подсказки: Всплывающие подсказки теперь правильно отображаются при наведении курсора на папки.
6. Удаление сообщений: Устранены проблемы с чрезмерным временем и потреблением памяти при удалении большого количества сообщений из папки "Корзина".
7. Клавиатурная доступность: Кнопка "Создать" в диалоговом окне "Фильтры сообщений" теперь доступна с клавиатуры.
8. Резервное копирование ключей: Исправлено резервное копирование секретных ключей из диалогового окна OpenPGP Key Manager.
9. Масштабирование сообщений: Исправлена ошибка, из-за которой масштабирование не работало при просмотре нескольких сообщений одновременно.
10. Всплывающая подсказка с заголовком сообщения: Решена проблема, при которой всплывающая подсказка, содержащая полный заголовок сообщения, не появлялась при наведении курсора мыши на сообщение в режиме просмотра карточки.
11. Прозрачные заголовки столбцов: Исправлена ошибка, из-за которой заголовки столбцов списка сообщений становились прозрачными в режиме повышенной контрастности.
12. Доступ к сообщениям в глубоко вложенных папках IMAP: Устранена проблема, при которой сообщения в глубоко вложенных папках IMAP были недоступны. Теперь все сообщения могут быть легко найдены и просмотрены, независимо от уровня вложенности.
13. Размер диалогового окна адресной книги CardDAV: Внесены изменения в размер диалогового окна адресной книги CardDAV, чтобы оно корректно отображало все доступные адресные книги.

14. Отображение электронных писем в формате HTML: Исправлена ошибка, при которой заголовки некоторых HTML-писем отображались на первой странице, а сами сообщения - на последующих.
15. Прокрутка списка сообщений при удалении: Устранен баг, из-за которого при удалении сообщения список иногда прокручивался вниз, автоматически выделяя самое нижнее сообщение.
16. Расшифровка сообщений с использованием старых секретных ключей OpenPGP: Исправлена проблема, когда старые секретные ключи OpenPGP не могли быть использованы для расшифровки сообщений.
17. Исправление индикатора непрочитанных сообщений: Решена проблема, при которой индикатор количества непрочитанных сообщений не отображался в родительских папках, если непрочитанные сообщения находились во вложенной папке. Исправлена ошибка, из-за которой при чтении второго нового сообщения в папке, индикатор всех других новых сообщений удалялся.
18. Уведомления о новой почте: Устранена проблема, при которой уведомления о новой почте всегда открывались в центре уведомлений, несмотря на настройку отключения уведомлений.
19. Перемещение сообщений IMAP: Исправлена ошибка, из-за которой после перемещения сообщения IMAP в другую папку в списке сообщений выбиралось неверное сообщение.
20. Добавление меток к сообщениям IMAP: Решена проблема с добавлением меток к сообщениям IMAP, открытым на вкладках.
21. Отображение папок нежелательной почты: Исправлена ошибка, когда в режиме объединённых папок папки нежелательной почты не всегда отображались.
22. Исправление повреждения локальной копии вложений на IMAP-сервере: Исправлена ошибка, при которой локальная копия сообщения, настроенная с параметром "пометить как удаленную", повреждалась при удалении вложения из сообщения на сервере IMAP.
23. Запоминание введенных вручную паролей для OAuth-учетных записей: Теперь введенные вручную пароли будут корректно запоминаться для учетных записей, прошедших проверку подлинности через OAuth.

24. Сохранение настроек функции «Быстрый фильтр» после перезапуска: Исправлена ошибка, из-за которой функция не сохранялась настроенные фильтры после перезапуска Органайзера.
25. Отображение уведомлений о новых сообщениях с не-ASCII символами: Уведомления о новых сообщениях, содержащих символы, отличные от ASCII, теперь отображаются корректно.
26. Работа функции "Отметить как прочитанное" для обсуждений: Исправлена проблема, из-за которой функция "Отметить как прочитанное" не срабатывала, если некоторые сообщения в обсуждении уже были прочитаны.
27. Предотвращение зависания при удалении родительской папки с вложенными папками: Устранена ошибка, приводившая к зависанию Органайзера при удалении родительской папки, содержащей вложенные папки.
28. Открытие нескольких выбранных сообщений одновременно: Теперь можно открывать одновременно несколько выбранных сообщений, даже если в выборку входит более 19 сообщений.
29. Уведомления о сбоях отправки сообщений в папке "Отправленные": Исправлена проблема, из-за которой пользователь не всегда получал уведомления о сбоях отправки сообщений, находящихся в папке "Отправленные".
30. Закрытие диалогового окна меток после редактирования: Исправлено закрытие диалогового окна редактирования меток после внесения изменений.
31. Поддержка имён папок с использованием UTF-8 в IMAP: Исправлена проблема, при которой папкам со спамом не удавалось присвоить имена, отличные от ASCII, при включенном IMAP UTF-8.
32. Отображение заголовков сообщений: Исправлено поведение, при котором заголовок сообщения не отображался до завершения загрузки изображений.
33. Функция "Редактировать как новое сообщение ": Исправлена проблема, при которой зашифрованная тема из выбранного сообщения не восстанавливалась при использовании функции "Редактировать как новое сообщение".
34. Импорт календарей CalDAV: Исправлена ошибка, которая приводила к зависанию Органайзера при импорте некоторых календарей CalDAV с ежегодными повторяющимися событиями.

35. Неправильное имя получателя в режиме просмотра карточек: Устранена проблема, когда в режиме просмотра карточек отображалось неправильное имя получателя для учетных записей почты в зависимости от папки.
36. Импорт календарей из файлов iCal: Исправлен сбой при импорте календарей из файлов iCal.
37. Просмотр журнала фильтра почтового ящика: Исправлено поведение, когда возникала ошибка при просмотре журнала фильтра почтового ящика, если файл журнала отсутствовал. Теперь, если файл журнала отсутствует, отображается информативное сообщение.
38. Сохранение методов аутентификации: Ранее методы аутентификации, настроенные вручную для учетных записей, не всегда сохранялись корректно.
39. Редактирование нескольких черновиков или шаблонов: Исправлена ошибка, при которой не удавалось одновременно открыть несколько черновиков или шаблонов сообщений для редактирования.
40. Диалоговое окно печати: Скорректировано поведение, при котором окно печати могло быть открыто даже при отсутствии выбранных сообщений.
41. Сохранение темы сообщения из файла .eml: Исправлена проблема несохранения темы сообщения из файла при открытии сохраненного файла .eml.
42. Форматирование цитаты при ответе: Устранена ошибка, когда форматирование цитаты не сохранялось, при ответе на некоторые текстовые сообщения с выбранной в исходном сообщении нужной цитатой.
43. Импорт событий календаря из файлов ICS: Исправлена ошибка, когда не удавалось импортировать события календаря для некоторых файлов ICS.
44. Отображение сообщений и элементов календаря: Исправлена проблема отображения сообщений и элементов календаря при запуске.
45. Публикация календарей по недопустимым URL-адресам: Добавлено информативное сообщение об ошибке при публикации календарей по недопустимым URL-адресам.
46. Публикация событий календаря через WebDAV: Исправлена ошибка публикации событий календаря через аутентифицированный WebDAV.

47. Сообщения в виде вложений: Исправлена ошибка пересылки нескольких сообщений в виде вложений.
48. Защита расширенных ключей GnuPG: Исправлена ошибка, из-за которой расширенные ключи GnuPG могли быть защищены неожиданной ключевой фразой.
49. Отображение временной метки подписи OpenPGP: Исправлена проблема, из-за которой подписи OpenPGP отклонялись из-за несоответствия временной метки. Теперь пользователи видят временную метку подписи и получают уточняющее сообщение.
50. Расширенный поиск в адресной книге: Устранена ошибка, при которой расширенный поиск в адресной книге не возвращал результатов, если отображаемое имя было оставлено пустым.
51. Добавление участников при приглашении: Исправлена ошибка, из-за которой при нажатии на участника при приглашении он добавлялся дважды.
52. Сообщения с медленно загружающимися изображениями: Исправлена проблема, при которой сообщения с медленно загружающимися изображениями не помечались как прочитанные.
53. Функция "Отметить папку как прочитанную: Устранена ошибка, из-за которой функция "Отметить все прочитанное" не применялась к виртуальным папкам.
54. Функция "Применить набор колонок к": Исправлена ошибка, при которой функция "Применить набор колонок к " не всегда корректно применяла настройки столбцов к корневой папке и ее потомкам.
55. Сообщения IMAP, удаленные в Органайзере: Исправлена проблема, при которой сообщения IMAP, удаленные в Органайзере, продолжали появляться в других почтовых клиентах, которые не обрабатывают сообщения, помеченные как "\ удаленные".
56. Серверы с именами хостов, отличными от LDH: Исправлена ошибка, при которой серверы с именами хостов, содержащими символы Unicode, отличные от ASCII, не обнаруживались.
57. Повторное подключение после ошибок SMTP 4xx: Теперь органайзер автоматически пытается повторно подключиться к новому соединению после получения ошибок SMTP 4xx.

58. Высокая загрузка процессора при включенном IMAP CONDSTORE: Исправлена проблема, из-за которой иногда происходила высокая загрузка процессора при включенном IMAP CONDSTORE.

59. Индикатор новой почты для учетных записей POP3: Устранена ошибка, из-за которой индикатор новой почты для учетных записей POP3 не показывал, что новые сообщения готовы к загрузке.

60. Расшифровка сообщений OpenPGP: Исправлена проблема, при которой OpenPGP пытался расшифровать сообщения с использованием неправильного ключа.

61. Настройки на серверах, которые не поддерживают OAuth2: Устранена ошибка, из-за которой происходил сбой автоматической настройки учетных записей на серверах, не поддерживающих OAuth2.

62. Открытие разных вложений с одинаковым именем: Исправлена проблема, при которой открытие разных вложений с одинаковым именем в разных сообщениях могло привести к объединению файлов вложений.

63. Ключи OpenPGP и заголовок Content-Type: Устранена ошибка, при которой ключи OpenPGP, загруженные на сервер ключей НКР, отправлялись с неправильным заголовком Content-Type.

64. Навигация с клавиатуры на панели инструментов поиска: Исправлена проблема с навигацией с клавиатуры на панели инструментов поиска.

65. Блокировка учетной записи IMAP: Исправлена проблема, при которой учетная запись IMAP могла быть заблокирована из-за слишком большого количества неудачных попыток входа в систему после смены пароля.

66. Получение многострочных POP3-сообщений: Устранена ошибка, из-за которой не удавалось получить многострочное POP3-сообщение с сервера, если фрагмент сообщения заканчивался новой строкой вместо возврата каретки и новой строки.

67. Автоконфигурация IMAP, POP3 и SMTP Exchange: Исправлена проблема с автоконфигурацией IMAP, POP3 и SMTP Exchange, которая не поддерживала конфигурацию шифрования.

68. Отображение сообщений об ошибках от POP сервера: Исправлена проблема, при которой сообщения об ошибках от POP-сервера не отображались.

69. Некорректное отображение сообщений OpenPGP: Устранена ошибка, из-за которой некоторые сообщения OpenPGP некорректно отображались как частично подписанные или зашифрованные.
70. Отсутствие заголовка Autocrypt: Исправлена проблема, при которой заголовок Autocrypt отсутствовал в некоторых зашифрованных сообщениях из-за чувствительности к регистру при сопоставлении адресов электронной почты.
71. ORG-493 Окно параметров аккаунта: Исправлена ошибка в окне параметров аккаунта.
72. Мусорные ошибки в консоли разработчика: Уменьшено количество мусорных ошибок в консоли разработчика.
73. Удаление аккаунтов: Исправлена ошибка, когда при выделении аккаунта его нельзя было удалить в настройках аккаунта.
74. Отсутствие строк локализации: Исправлены ошибки, возникающие из-за отсутствия некоторых строк локализации.
75. Редактирование параметров в policies.json: Теперь доступно редактирование следующих параметров:
- identity.fxaccounts.auth.uri
 - toolkit.datacollection.infoURL
 - webextensions.storage.sync.serverURL
 - datareporting.healthreport.uploadEnabled
 - toolkit.crashreporter.infoURL
 - datareporting.healthreport.infoURL
 - services.settings.server
 - app.donation.eoy.url
76. Параметр настроек r7organizer.app.donation.eoy.enabled: Добавлен параметр настроек r7organizer.app.donation.eoy.enabled, который определяет, запускать ли при первом запуске страницу P7-Офис в браузере. Если true — запускать, если false — нет.
77. ORG-575 Проблема с изменением автоответа: Устранена проблема, из-за которой возникала ошибка при попытке изменить ранее созданный автоответ.
78. (ПРО) | Загрузка плагинов P7: Исправлена загрузка плагинов P7.
79. (ПРО) | ORG-579 Меню импорта PST: Исправлено отображение пункта меню импорта PST (только для локальных папок).

80. (ПРО) (Exchange) | Удаление календарей делегированных аккаунтов: Удаление календарей теперь корректно выполняется при удалении делегированных аккаунтов.
81. (ПРО) (Exchange) | Прикрепление файлов к событиям: Исправлена ошибка пункта меню прикрепления файла к событию.
82. (ПРО) (Exchange) | Отправка сообщений: Исправлена ошибка, при которой нельзя было отправить письма.
83. (ПРО) (Exchange) | Список получателей: Исправлено регулярное выражение для списка реципиентов.
84. (ПРО) (Exchange) | "Calendar is null": Исправлено падение при обновлении календаря с ошибкой "Calendar is null".
85. (ПРО) (Exchange) | ORG-442 Добавление 2 и более делегированных почтовых ящиков: Исправлена проблема, при которой календари не отображались при добавлении двух и более делегированных почтовых ящиков.
86. (ПРО) (Exchange) | ORG-443 Встречи, созданные владельцем календаря: Устранена ошибка, из-за которой встречи в подключенном (делегированном) календаре не отображались, если они были созданы владельцем календаря.
87. (ПРО) (Exchange) | ORG-444 Удаление представителя: Исправлена проблема, при которой календарь удаленного представителя оставался в списке календарей и продолжал отображать данные после удаления из вкладки делегированных аккаунтов.
88. (ПРО) (Exchange) | ORG-445 Обновление данных подключенных календарей: Устранена проблема, из-за которой данные подключенных календарей не обновлялись.
89. (ПРО) (Exchange) | ORG-394 Переименование папки Templates в Шаблоны: Папка Templates была переименована в Шаблоны. Это изменение упрощает использование приложения для русскоязычных пользователей и делает интерфейс более понятным.
90. (ПРО) (Exchange) | ORG-457 Проблема с добавлением делегированного представителя: Исправлена ошибка, из-за которой делегированный представитель не всегда добавлялся с первого раза при добавлении первой делегированной учетной записи.

Исправления безопасности

- Обнаружена и исправлена уязвимость, связанная с использованием памяти после её освобождения в рабочих потоках (workers).
- Внесены исправления, предотвращающие возможность подмены расширения файла с помощью символа переопределения направления текста.
- Исправлена уязвимость, которая позволяла обходить ограничения для разных источников с использованием Offscreen Canvas.
- Устранена ошибка, связанная с неверным значением, используемым при компиляции WebAssembly (WASM), что могло привести к непредсказуемому поведению приложения и угрозам безопасности.
- Исправлен сбой, возникающий в DOMParser из-за нехватки памяти.
- Исправлена уязвимость, связанная с повреждением памяти при использовании CanvasTranslator в межпроцессной коммуникации (IPC).
- Устранена проблема, вызывающая повреждение памяти в IPC ColorPickerShownCallback.
- Исправлена ошибка, приводящая к повреждению памяти при обработке IPC FilePickerShownCallback.
- Устранена уязвимость, связанная с переполнением целых чисел в RecordedSourceSurfaceCreation.
- Исправлена ошибка, вызывающая повреждение памяти в JIT UpdateRegExpStatics.
- Оптимизированы методы обработки ошибок в SpiderMonkey для предотвращения возникновения исключений из-за нехватки памяти.
- Исправлена проблема, когда внешние программы могли некорректно закрывать полноэкранные уведомления, нарушая работу приложения.
- Обеспечено шифрование Push-уведомлений при их сохранении на диск.
- Введены предупреждения при загрузке XLL-файлов.
- Устранена уязвимость переполнения буфера в программах WebGL.
- Исправлена проблема, при которой контекст просмотра не всегда корректно очищался при закрытии частных окон.
- Устранена уязвимость, связанная с переполнением буфера в библиотеке libwebp.
- Устранено переполнение буфера кучи в библиотеке libvpx.
- Исправлена блокировка веб-сайтов при рендеринге в очереди.
- Устранена подмена адресной строки двунаправленными символами.
- Исправлена ошибка в WebGL, которая могла вызывать сбои и нестабильность приложения.
- Закрыта уязвимость, позволяющая WebExtensions открывать произвольные URL-адреса.

- Устранена ошибка в движке JavaScript, связанная с неправильным отслеживанием объектов во время сборки мусора (GC).
- Устранена уязвимость, связанная с некорректным доступом к памяти в WebGL2 blitFramebuffer.
- Добавлен запрос разрешений на щелчок мышью при переходе в полноэкранный режим.
- Исправлена ошибка использования после освобождения в ReadableByteStreamQueueEntry::Buffer.
- Устранена проблема, при которой использование Selection API автоматически копировало содержимое в X11 primary selection.
- Исправлена ошибка синтаксического анализа относительных URL адресов, начинающихся с "///".
- Исправлена проблема, при которой показывался усеченный подписанный текст с действительной подписью OpenPGP.
- Устранена уязвимость, при которой MIME-подпись принималась даже при несоответствии даты сообщения.
- Исправлена ошибка переполнения кучного буфера, влияющая на метод WebGL DrawElementsInstanced с драйвером виртуальной машины Mesa.
- Устранена проблема, при которой символические ссылки могли разрешаться в буферах меньшего размера, чем ожидалось.
- Исправлена ошибка переполнения буфера кучи в nsTextFragment.
- Устранена уязвимость, связанная с использованием памяти после её освобождения в PR_GetIdentitiesLayer.
- Исправлена проблема, позволяющая совершать потенциальный выход из "песочницы" из-за отсутствия проверки текстур в VideoBridge.
- Исправлена ошибка переполнения буфера кучи в NSWindow::PickerOpen(void) при работе в безголовом режиме Headless.
- Устранена уязвимость, связанная с использованием памяти после её освобождения в nsDNSService.
- Исправлено неопределенное поведение в ShutdownObserver().
- Исправлена уязвимость, связанная с записью данных за рамки выделенной памяти в ANGLE.
- Устранена ошибка, при которой не удавалось обновить временную метку ввода пользователя.
- Исправлена проблема, вызывавшая сбой при попытке вывести список принтеров в Linux.
- Устранена уязвимость, позволявшая обойти политику безопасности контента при установке директивы unsafe-inline.
- Исправлена ошибка, при которой всплывающее окно фишингового сайта могло отображать локальное происхождение в адресной строке.
- Устранена уязвимость, позволявшая обойти запрос разрешений с помощью техники clickjacking.


- Исправлена уязвимость, позволявшая повысить привилегии с помощью инструментов разработчика (devtools).
- Устранена проблема, при которой политика HSTS для поддомена могла обойти политику верхнего домена.
- Устранена уязвимость, связанная с чтением памяти за пределами сетевых каналов.
- Исправлена уязвимость, при которой диалоговое окно предупреждения могло быть подделано на другом сайте.
- Устранена проблема, при которой полноэкранный уведомление могло быть скрыто элементом select.
- Исправлена уязвимость, при которой пользовательский курсор мог закрывать диалоговое окно разрешения.
- Устранена проблема, при которой неожиданное изменение положения курсора мыши могло привести к непреднамеренному предоставлению разрешений.
- Исправлена уязвимость, связанная с приемом заголовка Set-Cookie в частях составных HTTP-ответов.
- Исправлена ошибка, связанная с некорректной генерацией кода на 32-разрядных устройствах ARM.
- Исправлена уязвимость, при которой зашифрованные сообщения электронной почты могли утекать в другие диалоги.
- Устранена уязвимость, связанная со сбоем в методе NSS TLS.
- Устранена уязвимость, при которой метод GetBoundName в JIT возвращал неправильный объект.
- Исправлена ошибка, приводившая к недоступному чтению после неправильно оптимизированной инструкции switch.
- Устранена уязвимость, вызванная неправильным переключением аргументов, что приводило к использованию памяти после её освобождения при сборке мусора.
- Исправлена проблема, при которой задержка ввода запроса разрешения могла истечь, если запрос не находился в фокусе.
- Исправлена проблема, приводившая к использованию памяти после её освобождения из-за самостоятельного перемещения AlignedBuffer.
- Исправлена уязвимость, позволяющая вызвать отказ в обслуживании с использованием фреймов HTTP/2.
- Убрано больше телеметрии для повышения конфиденциальности.

Версия 2.0.1

Дата выпуска: 09.2023

Начать работу с P7 Органайзер — просто!


Настройка существующего адреса электронной почты с помощью P7 Органайзер никогда не была такой простой. Новое: Мы отшлифовали ваш опыт подключения и упростили подключение к существующим онлайн-календарям и адресным книгам (подробнее ниже). Настройка учетной записи теперь находится на вкладке. Просто введите свое имя, адрес электронной почты и пароль и подключайтесь мгновенно!



The screenshot shows a window titled "Настройка" (Settings) with a close button. The main heading is "Настройка имеющейся у вас учётной записи электронной почты" (Setup of your existing email account). Below the heading, there is a sub-heading "Почты" (Email) and a paragraph: "Чтобы использовать текущий адрес электронной почты, введите свои учетные данные. P7-Офис. Органайзер автоматически выполнит поиск рабочей и рекомендованной конфигурации сервера." (To use the current email address, enter your credentials. P7-Office. Organizer will automatically search for the working and recommended server configuration). There are three input fields: "Ваше полное имя" (Your full name) with the value "Иван Иванов", "Адрес электронной почты" (Email address) with the value "ivan.ivanov@example.com", and "Пароль" (Password) which is empty. Below the password field is a checked checkbox "Запомнить пароль" (Remember password). At the bottom, there are two buttons: "Отмена" (Cancel) and "Продолжить" (Continue). A note at the bottom states: "Ваши учётные данные будут храниться только локально на вашем компьютере." (Your credentials will be stored only locally on your computer).

Новый Хаб учётных записей для централизованной настройки учётных записей


Настроить P7 Органайзер для обработки ваших сообщений теперь еще проще. Новый Хаб учётных записей приветствует вас аккуратным набором всех различных типов учетных записей, которые может обрабатывать P7 Органайзер: электронной почты, календаря, адресной книги. Вы также можете импортировать свои данные из другой программы.



После добавления вашей первой учетной записи всегда доступна уменьшенная версия Хаба учётных записей для добавления еще одной учетной записи: выберите любую учетную запись в списке папок на главной вкладке Р7 Органайзер, и вы найдете прямо там разделы Настроить другую учётную запись и Импорт из другой программы.

Улучшенное диалоговое окно настройки учетной записи электронной почты: начните через минуту!


Диалоговое окно для настройки существующего адреса электронной почты для использования с Р7 Органайзер было переработано для удобства пользователей. Просто введите свое имя, адрес электронной почты и пароль, и Р7 Органайзер попытается найти правильную конфигурацию. Начните работу с Р7 Органайзер через минуту!




Вы всегда можете подстроить параметры своей учетной записи позже. Для вашего удобства настройки учетной записи теперь отображаются на вкладке, и любые изменения применяются мгновенно.

Новая адресная область


Адресная область окна создания была полностью переработана для удобного и эффективного взаимодействия с пользователем. В то время как в предыдущих версиях R7 Органайзер вы могли смешивать получателей разных типов в одной строке для каждого получателя, теперь одна строка адресации может содержать несколько получателей. Таким образом, получатели будут автоматически сгруппированы по типу, например: Кому, Копия и Скрытая копия. Это значительно упрощает определение того, какие получатели принадлежат к какой группе. Кроме того, каждый получатель теперь является элементом, что значительно повышает эффективность выбора нескольких получателей и действий с ними. Разработчики иногда в шутку называют элементы получателей таблетками получателей, потому что поначалу у них были очень закругленные углы.




- Добавление нескольких получателей одинакового типа стало существенно проще, чем прежде: Начните набирать своего получателя, и автозаполнение сделает предложения из вашей адресной книги, затем нажмите Enter или Tab, чтобы завершить ввод получателя, что приведёт к созданию элемента получателя. Затем просто введите другого в той же строке и нажмите Enter снова.



- Чтобы изменить или исправить элемент получателя, выделите его с помощью мыши или стрелок на клавиатуре ← или →, затем нажмите Enter. Когда завершите редактирование, просто нажмите Enter снова.
- Чтобы добавить одного или более получателя другого типа, используйте кнопки Копия, Скрытая копия или >> сверху от адресного поля Кому. Также вы можете зажать клавишу Shift и нажать Tab, когда требуется перейти к этим кнопкам.



- Выбор нескольких или всех получателей теперь на 99% эффективнее, чем прежде. Например, вы теперь можете выбрать всех получателей одинакового типа с помощью for win,linux} Ctrl+A и копировать, перемещать, вырезать или удалять их все за один шаг. Вы также можете зажать клавишу Shift для выбора блока получателей или клавишу Ctrl для выбора различных получателей.





Опциональная кнопка панели инструментов для «уведомления о прочтении»

Когда вы составляете сообщение, вы можете запросить так называемое уведомление о прочтении от вашего получателя. Получатель вашего сообщения (или программа для получения электронной почты) может затем отослать вам короткое сообщение или автоматическое уведомление о том, когда ваше сообщение было получено или просмотрено. P7 Органайзер предлагает опцию, при которой

всегда запрашивается уведомление о прочтении, глобально или только для выбранных учётных записей, а также опцию выбора, каким образом обрабатывать запросы уведомления о прочтении от других. При написании нового сообщения вам может потребоваться дважды проверить, будет ли запрошено у получателя уведомление о прочтении, или изменить эту настройку для данного сообщения.

Теперь вы можете для этого добавить кнопку на панель инструментов окна составления сообщения.


- Правая кнопка мыши на **Панели инструментов Создания сообщения > Настроить...** или в главном меню выберите **Вид > Панели инструментов > Настроить....**
- Затем перенесите кнопку **Уведомление о прочтении** на Панель инструментов Создания сообщения.



Настраивайте цвета значков почтовых папок

P7 Органайзер имеет современный минималистичный вид, позволяющий сосредоточиться на общении. Хотя традиционные цветные значки больше не доступны, теперь вы можете настроить цвет любой папки в списке папок, кроме элементов учетной записи:


- Правая кнопка мыши на папке > **Свойства** > **Основная информация** > **Цвет значка**.
- Щёлкните по кнопке выбора цвета, чтобы выбрать другой цвет или по кнопке
- , чтобы восстановить цвет по умолчанию.



Выбор с помощью мыши стал проще: Новый столбец Выберите сообщения колонка

Теперь вы можете легко выбирать различные сообщения с помощью мыши, не удерживая никаких дополнительных клавиш. Появился новый необязательный столбец для выбора сообщений с использованием полей выбора вместо классических методов выбора.


- В верхнем правом углу списка сообщений нажмите на маленькую кнопку выбора столбцов с подсказкой **Выберите сообщения** для отображения.
- Отметьте **Выберите сообщения**.




Удаление сообщений с помощью мыши стало проще: Новый столбец Удалить

Вы теперь легко можете удалить сообщение в списке сообщений с помощью одного щелчка мышью. Это новый опциональный столбец для удаления сообщений.

- В верхнем правом углу списка сообщений нажмите на маленькую кнопку выбора столбцов с подсказкой Выбрать колонки для отображения.
- Отметьте Удалить.




Теперь вы можете удалить любое сообщение, щёлкнув на маленький значок корзины в строке сообщения в списке.



Добавлена поддержка сворачивания в трей для Windows

На Windows вы теперь можете держать P7 Органайзер открытым в фоновом режиме без того, чтобы он занимал место в вашей панели задач. При использовании этой новой опции, когда вы сворачиваете своё окно P7 Органайзер, оно будет уменьшено до небольшого значка в системном трее (небольшой области рядом с вашими системными часами в нижнем правом углу вашего экрана). Щелчок по значку P7 Органайзер в трее снова развернёт его.



Чтобы включить режим минимизировать в трей, используйте эту опцию:

≡ > Настройки > Найти в Настройках: Совершите поиск трей > [✓] При сворачивании перемещать в системный трей

Если вы не видите значок Р7 Органайзер в своём трее: Щёлкните по кнопке с маленькой стрелкой вверх рядом с треем с подсказкой Отображать скрытые значки, чтобы найти значок на панели переполнения трея.


Переработанная вкладка Настройки с новым пользовательским интерфейсом

Вкладка Настройки была полностью реорганизована для упрощения предыдущей глубоко вложенной структуры. Теперь в ней пять основных категорий с чёткими темами: Основные, Составление, Приватность и защита, Чат и Календарь. Новый «плоский» макет проще просматривать, поддерживать и расширять.

Поиск по Настройкам: Ваш быстрый доступ к настройкам

Начиная с Р7 Органайзер вы теперь можете удобно использовать поле поиска в верхней части вкладки Настройки, чтобы найти конкретную настройку.

≡ > Настройки > Найти в Настройках (Комбинация клавиш: Ctrl+F)



Просто введите поисковое слово, и вы получите мгновенные результаты: будут показаны только те настройки, чья метка или любое видимое значение соответствует вашему поисковому слову. Вы можете применить свои изменения прямо из результатов поиска, и они сразу же вступят в силу. Поле поиска обеспечивает гораздо более быстрый доступ к любому параметру, даже если вы не знаете его точное место в системе параметров.

- Для лучших результатов совершайте поиск по одному уникальному слову из метки параметра. Например, чтобы найти параметр При сворачивании

перемещать P7 Органайзер в системный трей, просто введите слово трей в поле поиска. Все части будут найдены.

- Поиск по части слов тоже работают: Поиск по bird найдёт P7 Органайзер.
- Поиск будет сравнивать точно так, как вы вводите, так что поиск по словам перемещать в трей не найдёт параметр При сворачивании перемещать P7 Органайзер в системный трей.

Календарь: Предварительный просмотр и выбор мероприятий для импорта из ICS-файла

Когда вы импортируете файлы календаря в ICS-формате, вы теперь можете предварительно просмотреть события, которые в нём содержатся, и импортировать некоторые или все из них.

Импорт файла календаря

Исходный файл: C:\Users\... \Downloads\invite (2).ics

Выберите элементы для импорта.

Название: Test 98999

Дата начала: 26 августа 2023 г. 14:15

Дата окончания: 26 августа 2023 г. 15:15

Место: Test Place

Организатор:  [...](#)

 r7 >> Иван Иванов << [...](#)

 [...](#)

[← Назад](#)

[Продолжить](#)

Нужна помощь?
[Документация по импорту](#)

Чтобы импортировать данные календаря из ICS-файла:


≡ > **События и задачи** > **Импорт...**

Затем выберите файл с расширением файла .ics для импорта.

Просто подключитесь к существующим онлайн-адресным книгам и календарям: добавлена поддержка CardDAV и CalDAV, а также автоматическое обнаружение

Сделайте P7 Органайзер своим Персональным информационным менеджером!

P7 Органайзер поставляется со встроенным календарем, адресной книгой и модулями чатов.



Новое: P7 Органайзер теперь поддерживает удаленные адресные книги CardDAV и календари CalDAV. После настройки вашего существующего адреса электронной почты с удобной автоматической настройкой P7 Органайзер теперь будет автоматически определять ваши удаленные адресные книги и календари на основе предоставленной вами информации о пользователе.

Возьмите под свой контроль работу с электронной почтой: ваши учетные записи, ваш порядок!

Просмотрите все свои учетные записи электронной почты в одном, чистом и универсальном приложении. Никакой рекламы, никакого отслеживания.

Новое: Теперь вы можете легко изменить порядок, в котором ваши учетные записи будут отображаться на Панели папок:

- Нажмите ≡ > Параметры учётной записи, затем перетащите элементы основной учётной записи в желаемое расположение.
- В качестве альтернативы выберите элемент основной учётной записи и нажмите Alt + ↓ или Alt + ↑, чтобы изменить последовательность учётных записей с помощью клавиатуры.

Получите свой любимый внешний вид электронной почты, всё по-вашему!

P7 Органайзер позволяет вам выбрать способ просмотра сообщений электронной почты с нескольких адресов электронной почты. «Новое:» Теперь у вас может быть несколько сложенных представлений на панели папок и вы можете расположить их так, как вы хотите — просто поместите избранное! Вот некоторые из предлагаемых опций:

- Все папки — Просматривайте каждую учётную запись электронной почты отдельно в её уникальной структуре папок.
- Объединенные папки — Объединенный просмотр всех ваших адресов электронной почты с глобальной папкой «Входящие», «Отправленные» и т.д.
- Избранные папки — Это ваш выбор! Щёлкните правой кнопкой мыши на
- любой папке, затем щёлкните элемент контекстного меню Избранная папка, чтобы добавить папку в ваши избранные.

Чтобы выбрать представления, которые вы хотите закрепить на вашу панель папок:

- Нажмите на кнопку Настройки Панели папок ⋮ на Панели вида папок, затем
- выберите ваши любимые представления. В качестве альтернативы вы можете использовать ≡ > Вид > Папки.
- Чтобы упорядочить свои представления, снимите выбор с их всех, а затем выберите нужные в обратном порядке: Каждый последний выбранный вид становится вашим самым верхним видом.

- Вы всегда можете изменить свой выбор или перемешать их...

Настройки внешнего вида, ранее находившиеся в меню верхнего вида Персонализация, были перемещены в меню Вид. Например, если вы не видите Панель вида папок, вот как её включить:

☰ > Вид > Показать/скрыть > Панель вида папок

Эффективность там, где она вам больше всего нужна: Улучшенная область адресации для новых сообщений

P7 Органайзер был разработан для того, чтобы сделать вашу электронную почту проще и эффективнее. Мы знаем, что у разных пользователей разные потребности.

В то время как мы делаем электронную почту простой и доступной для всех, мы также предлагаем эффективность корпоративного уровня и расширенные функции. При написании нового сообщения попробуйте эти новые и улучшенные функции в области адресации:

Новое: Теперь вы можете быстро открыть и перенести фокус на три строки основного адреса в окне записи с помощью следующих международных сочетаний клавиш:

- Открыть/поставить фокус на поле Кому: Ctrl/Cmd + Shift + T
- Открыть/поставить фокус на поле Копия: Ctrl/Cmd + Shift + C
- Открыть/поставить фокус на поле Скрытая копия: Ctrl/Cmd + Shift + B

Новое: Теперь вы можете управлять тем, какие адресные строки всегда должны отображаться при запуске нового сообщения.

- Перейдите в ☰ > Параметры учётной записи > Ваша учётная запись > Копии и папки

Отправлять копии (Cc) по адресам:

Разделяйте адреса запятыми

Отправлять скрытые копии (Bcc) по адресам:


Разделяйте адреса запятыми

Оставьте поле адреса пустым, чтобы всегда отображать строку ввода адресов при создании нового сообщения.

- Чтобы всегда показывать определенную строку адреса для определённой идентификации, установите соответствующий флажок и оставьте соседнее поле ввода пустым.


- Чтобы автоматически добавить получателей в Копию или Скрытую копию для каждого сообщения от имени определённой идентификации, отметьте флажок и добавьте предпочитаемых получателей в поле ввода.

Новое: Теперь вы можете развернуть элемент списка рассылки в адресной строке, чтобы проверить и отредактировать отдельных получателей перед отправкой.



- Щёлкните правой кнопкой мыши на элементе списка рассылки в адресной строке, например, Скрытая копия.
- В контекстном меню списка выберите Раскрыть список. Элемент списка будет заменён на отдельных получателей, содержащихся в списке.

Улучшено: Улучшено поведение при вводе нового получателя, которого еще нет в вашей адресной книге.



- Мы убрали красный цвет шрифта, потому что на самом деле в этом нет ничего неправильного, когда вы пишете на test@mail.mail в первый раз.

- Вместо этого P7 Органайзер теперь будет отмечать любого неизвестного получателя маленькой точкой (•) и подсказкой, чтобы сообщить вам об этом. Таким образом, вам будет легко обнаружить их и, возможно, избежать отправки вашего сообщения не тем получателям по ошибке. Ваша конфиденциальность имеет значение!

Улучшено: Теперь вы можете изменить адрес уже выбранного элемента получателя ещё одним щелчком левой кнопкой мыши.

- Нажмите на элемент получателя, который вы хотите отредактировать.
- При следующем нажатии на элемент (даже если вы немного задержитесь) вы можете отредактировать адрес.
- Конечно, все остальные способы редактирования адреса получателя также продолжают работать: Вы можете сделать двойной щелчок, нажать Enter или нажать F2 на выбранном элементе, чтобы его отредактировать.

Улучшено: Мы изменили сочетание клавиш для удаления пустой адресной строки с однократного нажатия на длительное нажатие, чтобы предотвратить случайное удаление строки при сохранении удобства использования клавиатуры.

Убедитесь, что адресная строка, например, Копия, пустая, и поставьте на неё фокус (мерцающий курсор-каретка) нажмите и удерживайте клавишу **Backspace** или клавишу **Delete**, чтобы удалить адресную строку с помощью длительного нажатия.

Конфиденциальность и защита данных упростились: Новое уведомление о публичных массовых рассылках

⚠ 15 адресатов в полях «Кому» и «Копия» увидят адреса друг друга. Вы можете избежать раскрытия адресатов, используя вместо этого «Скрытую копию».

Использовать «Скрытую копию»

Позволить адресатам видеть адреса друг друга


×

Новое: Теперь P7 Органайзер будет отображать встроенное уведомление в нижней части окна создания сообщения, когда вы добавляете 15 или более публичных получателей в строки адресов «Кому» или «Копия». Отправка сообщения многим общедоступным получателям может нарушить их права на конфиденциальность или защиту данных.


- В уведомлении предусмотрена удобная кнопка действия Используйте Скрытую копию, которая автоматически переместит всех публичных получателей в адресную строку Скрытая копия, чтобы избежать раскрытия их адресов электронной почты другим получателям.

Новый пользовательский интерфейс для добавления вложений

Новое: Добавление вложений с помощью перетаскивания теперь стало проще, так как вы можете перемещать их в любом месте всего окна составления сообщения. Для изображений вы можете выбрать, вставлять ли их в текст сообщения или добавлять в качестве обычных вложений.




- **Новое:** Панель вложений была отделена от области адресации и перемещена в нижнюю часть, что обеспечивает визуальную



согласованность с тем, как мы перечисляем вложения при чтении сообщения.

- **Новое:** Новое интернациональное сочетание клавиш для доступа и раскрытия или скрытия непустой Панели вложений: **Ctrl/Cmd+Shift+M**.
- Помните, что есть ещё **Ctrl/Cmd+Shift+A** для добавления файловых вложений.
- Знали ли вы, что можете изменить порядок своих вложений после их добавления? При двух и более вложениях выберите одно или несколько вложений для перемещения, щёлкните правой кнопкой мыши на одном из

них и выберите любое из действий на панели Пересортировать вложения. Вы также можете сортировать вложения в алфавитном порядке по именам файлов. Для дополнительного удобства сочетания клавиш также работают, когда панель действий закрыта!



Новая кнопка *Удалить стиль текста* и обновлённые значки на *Панели форматирования*



- **Улучшено:** Теперь в окне составления сообщений появилась кнопка для удаления всех стилей текста из выделенного текста. Вы можете использовать эту кнопку для удаления текстовых форматов, таких как полужирный шрифт, курсив, подчеркивание, цвет шрифта, размер шрифта и т.д. Если выделение отсутствует, это приведет к удалению всех стилей текста, начиная с позиции курсора. Сочетание клавиш для этой команды — **Ctrl/Cmd+Shift+Y**.
- Все значки форматирования текста на Панели форматирования были обновлены, чтобы быть более четкими и, следовательно, более удобными для запоминания.


Новое действие *Перенаправить* для прямой пересылки сообщения

Новое: Теперь вы можете переслать сообщение как есть, но с исходным отправителем, заданным в строке адреса ответа. Эта функция может быть полезна для быстрой переадресации внутри компании или офиса, например, от секретаря к менеджеру. Исходное тело сообщения останется как есть, но ответы на перенаправленное сообщение автоматически отправятся исходному отправителю.


- Щёлкните правой кнопкой мыши на одном из сообщений в списке сообщений, затем выберите Перенаправить в контекстном меню.

- Существует также кнопка → **Перенаправить**, доступная в панели инструментов персонализации:

Щёлкните правой кнопкой мыши на Панель инструментов почты, затем выберите Настроить... и перетащите кнопку на желаемую позицию на панели инструментов.




Удобство без наворотов: Новый встроенный просмотрщик PDF



Новое: P7 Органайзер теперь оснащен встроенным средством просмотра PDF-файлов. Поэтому для вашего удобства вы можете просто открыть вложенные

PDF- файлы на вкладке P7 Органайзер без использования внешнего приложения.

Новый универсальный диалог печати со встроенным предварительным просмотром и настройками



Улучшено: Печать стала существенно лучше: новое диалоговое окно печати объединяет параметры печати, предварительного просмотра и печати в одном упрощенном пользовательском интерфейсе. Или вы все еще можете использовать диалоговое окно печати вашей системы, если предпочитаете.

Контролируйте плотность пользовательского интерфейса P7 Органайзер

Новое: Плотность пользовательского интерфейса P7 Органайзер теперь можно регулировать с помощью трех режимов с уменьшающейся плотностью: Компактный, Обычный, Сенсорный.

≡ > Вид > Значки > Компактные | Обычные | Сенсорные

OpenPGP: Отправка зашифрованных сообщений получателям в Скрытой копии теперь возможна с оговоркой

OpenPGP: Отправка зашифрованных сообщений получателям в Скрытой копии теперь возможна с оговоркой


⚠ При отправке зашифрованного сообщения получатели в поле «Скрытая копия» скрыты не полностью. Их могут идентифицировать все получатели.

Понятно

×

Улучшено: Теперь вы можете отправлять зашифрованные OpenPGP сообщения получателям в Скрытой копии. P7 Органайзер покажет предупреждающее уведомление о том, что **это косвенно выдаст ваших получателей в Скрытой копии**. Для определенных сценариев, таких как отправка слепой копии сообщения самому себе, риск раскрытия может быть приемлемым.

OpenPGP: Новые действия для копирования идентификаторов ключей и цифровых отпечатков



P7 Органайзер поставляется со встроенным менеджером ключей OpenPGP для всех ваших ключей. Новое: В контекстное меню ключей добавлены действия по копированию идентификаторов ключей и цифровых отпечатков.

- ≡ > **Инструменты > Менеджер ключей OpenPGP**
- Щелчок правой кнопки мыши по существующему ключу > Копировать
- В подменю Копировать выберите между Отпечаток, Идентификатор ключа и Открытый ключ.

OpenPGP: Новые Расширенные настройки

P7 Органайзер предлагает встроенное шифрование с помощью OpenPGP или S/MIME. Новое: Теперь вы можете точно настроить поведение шифрования с помощью трех дополнительных настроек, которые были добавлены или открыты. Мы уважаем, что у разных пользователей разные потребности. Если шифрование не настроено, дополнительные параметры не используются и, следовательно, отключены. Некоторые из этих настроек следует использовать с осторожностью, чтобы не нарушать вашу конфиденциальность.

≡ > **Параметры учётной записи > Ваша учётная запись > Сквозное шифрование**
Дополнительные параметры

Дополнительные параметры

- Прикреплять мой открытый ключ при добавлении цифровой подписи OpenPGP
- Шифровать тему сообщений OpenPGP
- Хранить черновики сообщений в зашифрованном формате

Отключение шифрования темы и отключение шифрования черновика может нарушить вашу конфиденциальность, так как ваши сообщения больше не будут полностью защищены. Например, если вы сохраняете черновики, которые не зашифрованы в учетной записи IMAP у внешнего поставщика услуг электронной почты, ваш черновик будет отправлен на сервер поставщика и сохранен там без шифрования. Убедитесь, что вы понимаете риски для конфиденциальности, прежде чем отключать эти

Календарь: Новые настройки для каждого календаря и глобальных уведомлений

Изменить календарь ✕

Включить этот календарь

Название календаря:

Цвет:

Только для чтения

Показывать оповещения

Эл. Почта:

Уведомления

Отображать уведомления о предстоящих событиях

Новое: В дополнение к оповещениям-напоминаниям теперь вы можете настроить менее навязчивые всплывающие уведомления для каждого календаря и глобально.

- Щелчок правой кнопкой мыши на календаре в Панели календарей, затем выберите Свойства.
- Щёлкните по кнопке + Добавить уведомление и укажите подробности уведомления.
- Подтвердите диалоговое окно Свойства с помощью кнопки ОК.
- В качестве альтернативы вы можете использовать кнопку диалогового окна Глобальные настройки уведомлений..., чтобы определить уведомления для всех календарей.


Календарь и задачи: Добавлена поддержка Отмены и Повтора для событий и задач

Новое: После создания или удаления задач или событий вы можете теперь отменить или повторить эти действия.

- Ctrl/Cmd + Z: Отменить
- Ctrl/Cmd + Y: Повторить

Возьмите под контроль свою личную информацию: Новая панель инструментов Пространства

Новое: Р7 Органайзер теперь имеет центральную Панель инструментов Пространства для быстрого и легкого доступа к наиболее важным действиям в приложении: за один щелчок вы можете переместиться между Почтой, Адресной книгой, Календарём, Задачами, Чатом и вашими персональными дополнениями. И если вам захочется адаптировать Р7 Органайзер к своим личным предпочтениям, там ждёт кнопка Настройки.



Маленький экран? Просто скройте панель инструментов Пространства и она превратится в удобную кнопку Меню Пространства в начале вашей панели вкладок.

Управляйте своими контактами с лёгкостью: Новая Адресная книга

Новый дизайн Адресной книги упрощает навигацию и взаимодействие с вашими контактами. По умолчанию Адресная книга теперь на вкладке. Воспользуйтесь удобством новой вертикальной компоновки и сразу же получите дополнительную информацию о контакте. Новый специальный режим редактирования защищает ваши ценные контактные данные от случайных изменений и обеспечивает лучшее визуальное представление при просмотре контакта.


Упрощение миграции и резервного копирования данных: Новый Хаб импорта и экспорта

Новое: Перемещение учетных записей и данных в P7 Органайзер и из него теперь стало простым благодаря новому центральному Хабу импорта и экспорта. С помощью нескольких щелчков мыши вы можете перенести свои данные с других клиентов или других установок P7 Органайзер, импортировать адресные книги и календари и многое другое. Вы также можете экспортировать весь свой профиль P7 Органайзер для резервного копирования.

Импорт из другой программы

P7-Офис. Органайзер может импортировать почтовые сообщения, содержимое адресных книг, подписки на ленты новостей, настройки и/или фильтры из других почтовых программ и распространенных форматов адресных книг.

 Импорт



The screenshot shows a multi-step import process. At the top, there is a progress bar with three numbered steps (1, 2, 3) and a 'Подтвердить' (Confirm) button. Step 1 is currently active. Below the progress bar, the main content area is titled 'Инструмент импорта' (Import Tool). Underneath, it says 'Импорт настроек или данных из приложения или файла.' (Import settings or data from an application or file). A sub-instruction reads: 'Выберите источник, из которого вы хотите импортировать. Позже вам будет предложено выбрать, какие данные необходимо импортировать.' (Select the source from which you want to import. Later you will be offered to select which data needs to be imported). There are five radio button options:

- Импорт из другой установки P7-Офис. Органайзер
Импорт настроек, фильтров, сообщений и других данных из профиля P7-Офис. Органайзер.
- Импорт из установки SeaMonkey
Импорт настроек, фильтров, сообщений и других данных из профиля SeaMonkey.
- Импорт из Outlook
Импорт учетных записей, адресных книг и сообщений из Outlook.
- Импорт из Becky! Internet Mail
Импорт адресных книг и сообщений из Becky! Internet Mail.
- Импорт из файла
Выберите файл для импорта адресных книг, календарей или резервной копии профиля (ZIP-файл).

At the bottom right of the main content area, there is a blue 'Продолжить' (Continue) button. At the very bottom of the page, there is a link: 'Нужна помощь? Документация по импорту' (Need help? Import documentation).