

История изменений Р7-Органайзер ПРО

Содержание

Версия 3.5.4.4.....	3
Версия 3.3.2.1.....	4
Версия 3.1.6.1.....	8
Версия 3.1.2.1.....	12
Версия 2.6.7.1.....	29

Версия 3.5.4.4

Дата выпуска 05.2025

Исправления и улучшения

1. Реализовано корректное изменение цвета иконки «Цвет подсветки текста» на панели инструментов при смене цвета выделения текста (ORG-804).
2. Исправлена ошибка Time Zone при создании события в календаре Exchange – она не возникает при корректном подключении ПК к домену (ORG-141).
3. Реализован вход в учетную запись (IMAP + EWS - EAS), если в пароле содержатся спецсимволы (ORG-697).
4. При создании письма реализована вставка в поле «Кому» электронной почты контакта из глобальной адресной книги, подключенной по LDAP (ORG-921 20110201).
5. Исправлена ошибка, из-за которой при удалении папки/каталога появлялось некорректное системное сообщение вместо предупреждения об удалении (ORG-924 20110227).
6. Исправлено сохранение описание события при создании или редактировании (ORG-939 37588).

Версия 3.3.2.1

Дата выпуска 01.2025

Добавлена возможность изменения сортировки меток в списке

Теперь можно изменять сортировку меток в списке без необходимости их удаления и повторного создания. Для этого достаточно использовать кнопки «Вверх» и «Вниз», которые позволяют перемещать метки по списку. Изменение порядка меток влияет на их отображение в контекстном меню при присвоении метки письму.

Преимущества

1. Удобство использования. Возможность изменять порядок меток упрощает организацию писем и улучшает навигацию по списку меток.
2. Эффективность. Быстрое изменение порядка меток экономит время и усилия пользователей.
3. Гибкость. Пользователи могут настроить список меток под себя.

Метки

Метки могут быть использованы для классификации и изменения приоритета сообщений.


\$has cal	Создать...
Важное	Изменить...
Рабочее	Вверх (↑)
Личное	Вниз (↓)
К исполнению	Удалить
Отложено	

Реализована возможность удаления всех сообщений из папки одной кнопкой

В контекстное меню введён новый пункт — «Опустошить папку», который позволяет удалить все сообщения из папки одной кнопкой.

Преимущества

Благодаря этой функции можно быстро удалить ненужные сообщения и освободить место в папке. Не нужно вручную удалять каждое сообщение — достаточно нажать одну кнопку.



Добавлена возможность установки альтернативного пути поиска лицензий через файл политик

Преимущества

1. Удобство использования. Можно выбрать наиболее удобный путь к файлу лицензии, что упрощает работу с программой.
2. Эффективность. Упрощается процесс настройки программы для работы с файлом лицензии, что экономит время и усилия пользователей.

Как начать использовать

Для того чтобы указать свой путь для поиска лицензий, нужно установить в параметр `r7organizer.licenseSearchPath` путь до нужного каталога.

Это можно сделать, открыв файл `policies.json` в каталоге органайзера (`/opt/r7-office/organizer/distribution/policies.json`).

В данном примере установлен путь для поиска лицензий как `/opt/licenses/r7_organizer`.

```
1  "r7organizer.licenseSearchPath": {  
2      "Value": "/opt/licenses/r7_organizer",  
3      "Status": "locked"  
4  }
```

Улучшения и исправления

1. Исправлена ошибка, из-за которой исчезала и не появлялась карточка контакта. При наведении курсора на поле адресата около 10 раз, карточка переставала появляться. Такое поведение наблюдалось во всех письмах и для всех адресатов сразу после того, как курсор отводился с поля адресата. Вопрос решался только перезапуском Органайзера.
2. ORG-774 Органайзер ППО. Исправлена ошибка: в настройках неактивна вкладка «Составление».
3. ORG-801 Исправлена ошибка: лишняя точка в названии ярлыка приложения Органайзер ППО в ОС Астра 1.8.1.
4. ORG-767 Исправлена ошибка: при вставке изображения было недоступно его масштабирование по правому верхнему углу.
5. ORG-780 Исправлена ошибка, при которой отсутствовала возможность выбора P7-Органайзера в сетевых приложениях Панели инструментов в ОС Astra Linux 1.7.5.

Версия 3.1.6.1

Дата выпуска 10.2024

Добавлена возможность просмотра карточки контакта при наведении курсора на адресата в письме

Мы добавили новую функцию, которая позволяет пользователям видеть карточку контакта при наведении курсора мыши на адресата в письме.



Это упрощает процесс общения, так как теперь можно быстро получить доступ к важной информации о собеседнике. Вся необходимая информация доступна в письме.

Добавлена возможность заливки текста в сообщениях

Возможность заливки текста в сообщениях — это функция, которая позволяет пользователям отправлять сообщения с цветным текстом. Это может быть полезно для выделения важных фрагментов текста или просто для добавления цвета и стиля к сообщению.

Преимущества

1. Улучшение читаемости. Цветной текст может помочь выделить важные фрагменты информации, что делает сообщение легче в восприятии.
2. Привлечение внимания. Цветные сообщения могут привлечь внимание получателя и сделать сообщение более запоминающимся.
3. Удобство использования. Функция заливки текста обычно легко доступна и проста в использовании.




Добрый день!

Отчет 3 квартал 2024г.

Добавлена возможность при создании письма изменять размер шрифта, задавая числовое значение

Возможность изменять размер шрифта числом — это функция, которая позволяет пользователям точно настроить размер текста в своих письмах. Это может быть полезно для выделения важных фрагментов информации или просто для создания привлекательного контента легкого в восприятии.



Улучшения и исправления

1. ORG-556: Добавлена возможность выделять контакты в поле "кому" курсором мыши.
2. Exchange, PRO: Исправлена ошибка, из-за которой отображалась некорректная структура папок текущего ящика у папки архива делегата.
3. Exchange, PRO: Исправлена ошибка, из-за которой отображался только один онлайн-архив.
4. Исправлена ошибка, связанная с неправильной кодировкой имён прикреплённых файлов в письме.
5. Exchange, PRO: Исправлена ошибка, из-за которой возникали проблемы с отображением уведомлений, содержащих неверную кодировку тела сообщения.
6. Исправлена ошибка, из-за которой возникали проблемы с пересылкой события календаря.
7. 7Exchange, PRO: Исправлена ошибка, из-за которой возникали проблемы с отображением вложений в письмах.
8. Исправлена критическая ошибка, из-за которой загружались системные библиотеки вместо поставляемых.

ВАЖНО: органайзер лучше запускать через поставляемый файл **.desktop**. Если вы запускаете его через консоль, то перед исполняемым файлом нужно прописать команду **LD_LIBRARY_PATH=/opt/r7-office/organizer**.

Версия 3.1.2.1

Дата выпуска 08.2024

Обновлен интерфейс Органайзера


Органайзер получил полностью обновленный интерфейс, который стал более современным, интуитивным и удобным. Новые функции и улучшения помогут вам работать эффективнее и с большим комфортом.

Унифицированная панель инструментов

Добавлена Унифицированная панель инструментов, на которой представлены часто используемые контекстные параметры в зависимости от активной вкладки или пространства. Настройте панель инструментов и расположение окон так, чтобы они идеально соответствовали вашему рабочему процессу, получая полный контроль над интерфейсом.

Обновленный набор графики и интуитивное меню приложений

Новое меню приложения ($\equiv$) переработано и уменьшено количество пунктов. Теперь навигация стала проще, а скорость работы выше.





Сортируемые режимы папок

В новом Органайзере вводятся сортируемые режимы папок. Отображайте все свои метки в панели папок, включайте и отключайте локальные папки или перемещайте любимые разделы режимов папок простым щелчком мыши.

Режим меток в панели папок

Для поиска и фильтрации сообщений создавайте свои цветные метки.



Новый режим отображения карточек с вертикальной компоновкой списка сообщений

Поддержка многострочного отображения и эмуляция мобильного интерфейса создают современный интерфейс и делают вашу работу комфортнее.

Улучшенная адресная книга

Представляем новый табличный вид адресной книги, улучшенный режим редактирования карточек, а также кнопку удаления контакта.

test01	23/5/24, 14:34
Автоматический ответ: testttstsststst	
test01	20/5/24, 09:35
Accepted: Приглашение: Test 444	
Google Календарь	16/5/24, 11:19
Приглашение: Test EVENT - ср, 29 май 2024...	
test03	16/5/24, 11:14
test answer	
Microsoft Outlook	16/5/24, 10:45
Не удастся доставить: Приглашение: Прове...	



Depish Dev
test1@mail.ru

Имя

Depish

Фамилия

Dev

Отображаемое имя

Depish Dev

Псевдоним

☒ Использовать отображаемое имя вместо имени из заголовка сообщения

Адреса электронной почты

По умолчанию

Нет

test1@mail.ru

Нет

test2@mail.ru

Добавить адрес электронной почты

Веб-сайты

Добавить веб-сайт

Адреса

Добавить адрес

Часовой пояс

Добавить часовой пояс

Номера телефонов

Мобильный телефон

999-999-9999

Добавить номер телефона

Мгновенные сообщения

Добавить учётную запись чата

Особые даты

Добавить особую дату

Заметки

Удалить

Отмена



Сохранить

Добавлена возможность копирования нескольких контактов без необходимости создания ответного письма.

Теперь перед полями "От" и "Кому" добавлена специальная кнопка, позволяющая пользователям быстро и легко копировать контакты.

Расширена функциональность редактора подписи.

В новой версии значительно расширена функциональность редактора подписи. Теперь пользователи могут легко создавать и редактировать свои подписи с помощью улучшенного интерфейса, включающего больше возможностей для форматирования текста, добавления изображений, ссылок и других элементов.



Прочие новшества

- Теперь можно открывать внешние .eml файлы во вкладке.
- В контекстное меню папок добавлены действия "Переместить в" и "Копировать в".
- Отображаются даты подписей OpenPGP для подписанных сообщений.
- Включение/отключение шифрования теперь можно настроить через интерфейс пользователя.
- Поддерживаются пользовательские пароли для OpenPGP.
- Карточки адресной книги поддерживают ссылки на телефонные и факс-номера.
- Добавлена настройка использования часового пояса, установленного в операционной системе.
- Добавлена функция "Преобразовать в событие / задачу" в контекстное меню почты, что позволяет быстро создавать задачи или события на основе полученных писем.
- ORG-564: Реализована возможность отключения просмотра сохраненных паролей.

Исправления и улучшения

1. Обновление списка сообщений: Список сообщений теперь правильно обновляется при удалении сообщения с сервера за пределами органайзера.
2. Прокрутка сообщений: Исправлено некорректное поведение прокрутки при переходе к следующему неп прочитанному сообщению в другой папке.
3. Анимация прокрутки: Убрана ненужная анимация прокрутки при переключении столбца сортировки в списке сообщений.
4. Выбор папки: Исправлено поведение при нажатии Enter на папке с одной или несколькими вложенными папками, теперь они корректно расширяются.
5. Всплывающие подсказки: Всплывающие подсказки теперь правильно отображаются при наведении курсора на папки.
6. Удаление сообщений: Устранены проблемы с чрезмерным временем и потреблением памяти при удалении большого количества сообщений из папки "Корзина".
7. Клавиатурная доступность: Кнопка "Создать" в диалоговом окне "Фильтры сообщений" теперь доступна с клавиатуры.
8. Резервное копирование ключей: Исправлено резервное копирование секретных ключей из диалогового окна OpenPGP Key Manager.
9. Масштабирование сообщений: Исправлена ошибка, из-за которой масштабирование не работало при просмотре нескольких сообщений одновременно.
10. Всплывающая подсказка с заголовком сообщения: Решена проблема, при которой всплывающая подсказка, содержащая полный заголовок сообщения, не появлялась при наведении курсора мыши на сообщение в режиме просмотра карточки.
11. Прозрачные заголовки столбцов: Исправлена ошибка, из-за которой заголовки столбцов списка сообщений становились прозрачными в режиме повышенной контрастности.
12. Доступ к сообщениям в глубоко вложенных папках IMAP: Устранена проблема, при которой сообщения в глубоко вложенных папках IMAP были недоступны. Теперь все сообщения могут быть легко найдены и просмотрены, независимо от уровня вложенности.

13. Размер диалогового окна адресной книги CardDAV: Внесены изменения в размер диалогового окна адресной книги CardDAV, чтобы оно корректно отображало все доступные адресные книги.
14. Отображение электронных писем в формате HTML: Исправлена ошибка, при которой заголовки некоторых HTML-писем отображались на первой странице, а сами сообщения - на последующих.
15. Прокрутка списка сообщений при удалении: Устранен баг, из-за которого при удалении сообщения список иногда прокручивался вниз, автоматически выделяя самое нижнее сообщение.
16. Расшифровка сообщений с использованием старых секретных ключей OpenPGP: Исправлена проблема, когда старые секретные ключи OpenPGP не могли быть использованы для расшифровки сообщений.
17. Исправление индикатора непрочитанных сообщений: Решена проблема, при которой индикатор количества непрочитанных сообщений не отображался в родительских папках, если непрочитанные сообщения находились во вложенной папке. Исправлена ошибка, из-за которой при чтении второго нового сообщения в папке, индикатор всех других новых сообщений удалялся.
18. Уведомления о новой почте: Устранена проблема, при которой уведомления о новой почте всегда открывались в центре уведомлений, несмотря на настройку отключения уведомлений.
19. Перемещение сообщений IMAP: Исправлена ошибка, из-за которой после перемещения сообщения IMAP в другую папку в списке сообщений выбиралось неверное сообщение.
20. Добавление меток к сообщениям IMAP: Решена проблема с добавлением меток к сообщениям IMAP, открытым на вкладках.
21. Отображение папок нежелательной почты: Исправлена ошибка, когда в режиме объединённых папок папки нежелательной почты не всегда отображались.
22. Исправление повреждения локальной копии вложений на IMAP- сервере: Исправлена ошибка, при которой локальная копия сообщения, настроенная с параметром "пометить как удаленную", повреждалась при удалении вложения из сообщения на сервере IMAP.
23. Запоминание введенных вручную паролей для OAuth-учетных записей: Теперь введенные вручную пароли будут корректно запоминаться для учетных записей, прошедших проверку подлинности через OAuth.

24. Сохранение настроек функции «Быстрый фильтр» после перезапуска: Исправлена ошибка, из-за которой функция не сохранялась настроенные фильтры после перезапуска Органайзера.
25. Отображение уведомлений о новых сообщениях с не-ASCII символами: Уведомления о новых сообщениях, содержащих символы, отличные от ASCII, теперь отображаются корректно.
26. Работа функции "Отметить как прочитанное" для обсуждений: Исправлена проблема, из-за которой функция "Отметить как прочитанное" не срабатывала, если некоторые сообщения в обсуждении уже были прочитаны.
27. Предотвращение зависания при удалении родительской папки с вложенными папками: Устранена ошибка, приводившая к зависанию Органайзера при удалении родительской папки, содержащей вложенные папки.
28. Открытие нескольких выбранных сообщений одновременно: Теперь можно открывать одновременно несколько выбранных сообщений, даже если в выборку входит более 19 сообщений.
29. Уведомления о сбоях отправки сообщений в папке "Отправленные": Исправлена проблема, из-за которой пользователь не всегда получал уведомления о сбоях отправки сообщений, находящихся в папке "Отправленные".
30. Закрытие диалогового окна меток после редактирования: Исправлено закрытие диалогового окна редактирования меток после внесения изменений.
31. Поддержка имён папок с использованием UTF-8 в IMAP: Исправлена проблема, при которой папкам со спамом не удавалось присвоить имена, отличные от ASCII, при включенном IMAP UTF-8.
32. Отображение заголовков сообщений: Исправлено поведение, при котором заголовок сообщения не отображался до завершения загрузки изображений.
33. Функция "Редактировать как новое сообщение ": Исправлена проблема, при которой зашифрованная тема из выбранного сообщения не восстанавливалась при использовании функции "Редактировать как новое сообщение".
34. Импорт календарей CalDAV: Исправлена ошибка, которая приводила к зависанию Органайзера при импорте некоторых календарей CalDAV с ежегодными повторяющимися событиями.
35. Неправильное имя получателя в режиме просмотра карточек: Устранена проблема, когда в режиме просмотра карточек отображалось неправильное имя получателя для учетных записей почты в зависимости от папки.

36. Импорт календарей из файлов iCal: Исправлен сбой при импорте календарей из файлов iCal.
37. Просмотр журнала фильтра почтового ящика: Исправлено поведение, когда возникала ошибка при просмотре журнала фильтра почтового ящика, если файл журнала отсутствовал. Теперь, если файл журнала отсутствует, отображается информативное сообщение.
38. Сохранение методов аутентификации: Ранее методы аутентификации, настроенные вручную для учетных записей, не всегда сохранялись корректно.
39. Редактирование нескольких черновиков или шаблонов: Исправлена ошибка, при которой не удавалось одновременно открыть несколько черновиков или шаблонов сообщений для редактирования.
40. Диалоговое окно печати: Скорректировано поведение, при котором окно печати могло быть открыто даже при отсутствии выбранных сообщений.
41. Сохранение темы сообщения из файла .eml: Исправлена проблема несохранения темы сообщения из файла при открытии сохраненного файла .eml.
42. Форматирование цитаты при ответе: Устранена ошибка, когда форматирование цитаты не сохранялось, при ответе на некоторые текстовые сообщения с выбранной в исходном сообщении нужной цитатой.
43. Импорт событий календаря из файлов ICS: Исправлена ошибка, когда не удавалось импортировать события календаря для некоторых файлов ICS.
44. Отображение сообщений и элементов календаря: Исправлена проблема отображения сообщений и элементов календаря при запуске.
45. Публикация календарей по недопустимым URL-адресам: Добавлено информативное сообщение об ошибке при публикации календарей по недопустимым URL-адресам.
46. Публикация событий календаря через WebDAV: Исправлена ошибка публикации событий календаря через аутентифицированный WebDAV.
47. Сообщения в виде вложений: Исправлена ошибка пересылки нескольких сообщений в виде вложений.
48. Защита расширенных ключей GnuPG: Исправлена ошибка, из-за которой расширенные ключи GnuPG могли быть защищены неожиданной ключевой фразой.

49. Отображение временной метки подписи OpenPGP: Исправлена проблема, из-за которой подписи OpenPGP отклонялись из-за несоответствия временной метки. Теперь пользователи видят временную метку подписи и получают уточняющее сообщение.
50. Расширенный поиск в адресной книге: Устранена ошибка, при которой расширенный поиск в адресной книге не возвращал результатов, если отображаемое имя было оставлено пустым.
51. Добавление участников при приглашении: Исправлена ошибка, из-за которой при нажатии на участника при приглашении он добавлялся дважды.
52. Сообщения с медленно загружающимися изображениями: Исправлена проблема, при которой сообщения с медленно загружающимися изображениями не помечались как прочитанные.
53. Функция "Отметить папку как прочитанную: Устранена ошибка, из-за которой функция "Отметить все прочитанное" не применялась к виртуальным папкам.
54. Функция "Применить набор колонок к": Исправлена ошибка, при которой функция "Применить набор колонок к " не всегда корректно применяла настройки столбцов к корневой папке и ее потомкам.
55. Сообщения IMAP, удаленные в Органайзере: Исправлена проблема, при которой сообщения IMAP, удаленные в Органайзере, продолжали появляться в других почтовых клиентах, которые не обрабатывают сообщения, помеченные как "\ удаленные".
56. Серверы с именами хостов, отличными от LDH: Исправлена ошибка, при которой серверы с именами хостов, содержащими символы Unicode, отличные от ASCII, не обнаруживались.
57. Повторное подключение после ошибок SMTP 4xx: Теперь органайзер автоматически пытается повторно подключиться к новому соединению после получения ошибок SMTP 4xx.
58. Высокая загрузка процессора при включенном IMAP CONDSTORE: Исправлена проблема, из-за которой иногда происходила высокая загрузка процессора при включенном IMAP CONDSTORE.
59. Индикатор новой почты для учетных записей POP3: Устранена ошибка, из-за которой индикатор новой почты для учетных записей POP3 не показывал, что новые сообщения готовы к загрузке.
60. Расшифровка сообщений OpenPGP: Исправлена проблема, при которой OpenPGP пытался расшифровать сообщения с использованием неправильного ключа.

61. Настройки на серверах, которые не поддерживают OAuth2: Устранена ошибка, из-за которой происходил сбой автоматической настройки учетных записей на серверах, не поддерживающих OAuth2.
62. Открытие разных вложений с одинаковым именем: Исправлена проблема, при которой открытие разных вложений с одинаковым именем в разных сообщениях могло привести к объединению файлов вложений.
63. Ключи OpenPGP и заголовок Content-Type: Устранена ошибка, при которой ключи OpenPGP, загруженные на сервер ключей НКР, отправлялись с неправильным заголовком Content-Type.
64. Навигация с клавиатуры на панели инструментов поиска: Исправлена проблема с навигацией с клавиатуры на панели инструментов поиска.
65. Блокировка учетной записи IMAP: Исправлена проблема, при которой учетная запись IMAP могла быть заблокирована из-за слишком большого количества неудачных попыток входа в систему после смены пароля.
66. Получение многострочных POP3-сообщений: Устранена ошибка, из-за которой не удавалось получить многострочное POP3-сообщение с сервера, если фрагмент сообщения заканчивался новой строкой вместо возврата каретки и новой строки.
67. Автоконфигурация IMAP, POP3 и SMTP Exchange: Исправлена проблема с автоконфигурацией IMAP, POP3 и SMTP Exchange, которая не поддерживала конфигурацию шифрования.
68. Отображение сообщений об ошибках от POP сервера: Исправлена проблема, при которой сообщения об ошибках от POP-сервера не отображались.
69. Некорректное отображение сообщений OpenPGP: Устранена ошибка, из-за которой некоторые сообщения OpenPGP некорректно отображались как частично подписанные или зашифрованные.
70. Отсутствие заголовка Autocrypt: Исправлена проблема, при которой заголовок Autocrypt отсутствовал в некоторых зашифрованных сообщениях из-за чувствительности к регистру при сопоставлении адресов электронной почты.
71. ORG-493 Окно параметров аккаунта: Исправлена ошибка в окне параметров аккаунта.
72. Мусорные ошибки в консоли разработчика: Уменьшено количество мусорных ошибок в консоли разработчика.
73. Удаление аккаунтов: Исправлена ошибка, когда при выделении аккаунта его нельзя было удалить в настройках аккаунта.

74. Отсутствие строк локализации: Исправлены ошибки, возникающие из-за отсутствия некоторых строк локализации.

75. Редактирование параметров в policies.json: Теперь доступно редактирование следующих параметров:

```
identity.fxaccounts.auth.uri  
toolkit.datacollection.infoURL  
webextensions.storage.sync.serverURL  
datareporting.healthreport.uploadEnabled  
toolkit.crashreporter.infoURL  
datareporting.healthreport.infoURL  
services.settings.server  
app.donation.eoy.url
```

76. Параметр настроек r7organizer.app.donation.eoy.enabled: Добавлен параметр настроек r7organizer.app.donation.eoy.enabled, который определяет, запускать ли при первом запуске страницу Р7-Офис в браузере. Если true — запускать, если false — нет.

77. ORG-575 Проблема с изменением автоответа: Устранена проблема, из-за которой возникала ошибка при попытке изменить ранее созданный автоответ.

78. (ПРО): Загрузка плагинов Р7: Исправлена загрузка плагинов Р7.

79. (ПРО): ORG-579 Меню импорта PST: Исправлено отображение пункта меню импорта PST (только для локальных папок).

80. (ПРО) (Exchange): Удаление календарей делегированных аккаунтов: Удаление календарей теперь корректно выполняется при удалении делегированных аккаунтов.

81. (ПРО) (Exchange): Прикрепление файлов к событиям: Исправлена ошибка пункта меню прикрепления файла к событию.

82. (ПРО) (Exchange): Отправка сообщений: Исправлена ошибка, при которой нельзя было отправить письма.

83. (ПРО) (Exchange): Список получателей: Исправлено регулярное выражение для списка реципиентов.

84. (ПРО) (Exchange): "Calendar is null": Исправлено падение при обновлении календаря с ошибкой "Calendar is null".

85. (ПРО) (Exchange): ORG-442 Добавление 2 и более делегированных почтовых ящиков: Исправлена проблема, при которой календари не отображались при добавлении двух и более делегированных почтовых ящиков.

86. (ПРО) (Exchange): ORG-443 Встречи, созданные владельцем календаря: Устранена ошибка, из-за которой встречи в подключенном (делегированном) календаре не отображались, если они были созданы владельцем календаря.

87. (ПРО) (Exchange): ORG-444 Удаление представителя: Исправлена проблема, при которой календарь удаленного представителя оставался в списке календарей и продолжал отображать данные после удаления из вкладки делегированных аккаунтов.

88. (ПРО) (Exchange): ORG-445 Обновление данных подключенных календарей: Устранена проблема, из-за которой данные подключенных календарей не обновлялись.

89. (ПРО) (Exchange): ORG-394 Переименование папки Templates в Шаблоны: Папка Templates была переименована в Шаблоны. Это изменение упрощает использование приложения для русскоязычных пользователей и делает интерфейс более понятным.

90. (ПРО) (Exchange): ORG-457 Проблема с добавлением делегированного представителя: Исправлена ошибка, из-за которой делегированный представитель не всегда добавлялся с первого раза при добавлении первой делегированной учетной записи.

Исправления безопасности

- Обнаружена и исправлена уязвимость, связанная с использованием памяти после её освобождения в рабочих потоках (workers).
- Внесены исправления, предотвращающие возможность подмены расширения файла с помощью символа переопределения направления текста.
- Исправлена уязвимость, которая позволяла обходить ограничения для разных источников с использованием Offscreen Canvas.
- Устранена ошибка, связанная с неверным значением, используемым при компиляции WebAssembly (WASM), что могло привести к непредсказуемому поведению приложения и угрозам безопасности.
- Исправлен сбой, возникающий в DOMParser из-за нехватки памяти.
- Исправлена уязвимость, связанная с повреждением памяти при использовании CanvasTranslator в межпроцессной коммуникации (IPC).
- Устранена проблема, вызывающая повреждение памяти в IPC ColorPickerShownCallback.
- Исправлена ошибка, приводящая к повреждению памяти при обработке IPC FilePickerShownCallback.
- Устранена уязвимость, связанная с переполнением целых чисел в RecordedSourceSurfaceCreation.
- Исправлена ошибка, вызывающая повреждение памяти в JIT UpdateRegExpStatics.
- Оптимизированы методы обработки ошибок в SpiderMonkey для предотвращения возникновения исключений из-за нехватки памяти.
- Исправлена проблема, когда внешние программы могли некорректно закрывать полноэкранные уведомления, нарушая работу приложения.
- Обеспечено шифрование Push-уведомлений при их сохранении на диск.
- Введены предупреждения при загрузке XLL-файлов.
- Устранена уязвимость переполнения буфера в программах WebGL.
- Исправлена проблема, при которой контекст просмотра не всегда корректно очищался при закрытии частных окон.

- Устранена уязвимость, связанная с переполнением буфера в библиотеке libwebp.
- Устранено переполнение буфера кучи в библиотеке libvpx.
- Исправлена блокировка веб-сайтов при рендеринге в очереди.
- Устранена подмена адресной строки двунаправленными символами.
- Исправлена ошибка в WebGL, которая могла вызывать сбои и нестабильность приложения.
- Закрыта уязвимость, позволяющая WebExtensions открывать произвольные URL-адреса.
- Устранена ошибка в движке JavaScript, связанная с неправильным отслеживанием объектов во время сборки мусора (GC).
- Устранена уязвимость, связанная с некорректным доступом к памяти в WebGL2 blitFramebuffer.
- Добавлен запрос разрешений на щелчок мышью при переходе в полноэкранный режим.
- Исправлена ошибка использования после освобождения в ReadableByteStreamQueueEntry::Buffer.
- Устранена проблема, при которой использование Selection API автоматически копировало содержимое в X11 primary selection.
- Исправлена ошибка синтаксического анализа относительных URL-адресов, начинающихся с "///".
- Исправлена проблема, при которой показывался усеченный подписанный текст с действительной подписью OpenPGP.
- Устранена уязвимость, при которой MIME-подпись принималась даже при несоответствии даты сообщения.
- Исправлена ошибка переполнения кучного буфера, влияющая на метод WebGL DrawElementsInstanced с драйвером виртуальной машины Mesa.
- Устранена проблема, при которой символические ссылки могли разрешаться в буферах меньшего размера, чем ожидалось.
- Исправлена ошибка переполнения буфера кучи в nsTextFragment.

- Устранена уязвимость, связанная с использованием памяти после её освобождения в PR_GetIdentitiesLayer.
- Исправлена проблема, позволявшая совершать потенциальный выход из "песочницы" из-за отсутствия проверки текстур в VideoBridge.
- Исправлена ошибка переполнения буфера кучи в NSWindow::PickerOpen(void) при работе в безголовом режиме Headless.
- Устранена уязвимость, связанная с использованием памяти после её освобождения в nsDNSService.
- Исправлено неопределенное поведение в ShutdownObserver().
- Исправлена уязвимость, связанная с записью данных за рамки выделенной памяти в ANGLE.
- Устранена ошибка, при которой не удавалось обновить временную метку ввода пользователя.
- Исправлена проблема, вызывавшая сбой при попытке вывести список принтеров в Linux.
- Устранена уязвимость, позволявшая обойти политику безопасности контента при установке директивы unsafe-inline.
- Исправлена ошибка, при которой всплывающее окно фишингового сайта могло отображать локальное происхождение в адресной строке.
- Устранена уязвимость, позволявшая обойти запрос разрешений с помощью техники clickjacking.
- Исправлена уязвимость, позволявшая повысить привилегии с помощью инструментов разработчика (devtools).
- Устранена проблема, при которой политика HSTS для поддомена могла обойти политику верхнего домена.
- Устранена уязвимость, связанная с чтением памяти за пределами сетевых каналов.
- Исправлена уязвимость, при которой диалоговое окно предупреждения могло быть подделано на другом сайте.
- Устранена проблема, при которой полноэкранное уведомление могло быть скрыто элементом select.

- Исправлена уязвимость, при которой пользовательский курсор мог закрывать диалоговое окно разрешения.
- Устранена проблема, при которой неожиданное изменение положения курсора мыши могло привести к непреднамеренному предоставлению разрешений.
- Исправлена уязвимость, связанная с приемом заголовка Set-Cookie в частях составных HTTP-ответов.
- Исправлена ошибка, связанная с некорректной генерацией кода на 32-разрядных устройствах ARM.
- Исправлена уязвимость, при которой зашифрованные сообщения электронной почты могли утекать в другие диалоги.
- Устранена уязвимость, связанная со сбоем в методе NSS TLS1
- Устранена уязвимость, при которой метод GetBoundName в JIT возвращал неправильный объект.
- Исправлена ошибка, приводившая к недоступному чтению после неправильно оптимизированной инструкции switch.
- Устранена уязвимость, вызванная неправильным переключением аргументов, что приводило к использованию памяти после её освобождения при сборке мусора.
- Исправлена проблема, при которой задержка ввода запроса разрешения могла истечь, если запрос не находился в фокусе.
- Исправлена проблема, приводившая к использованию памяти после её освобождения из-за самостоятельного перемещения AlignedBuffer.
- Исправлена уязвимость, позволяющая вызвать отказ в обслуживании с использованием фреймов HTTP/2.
- Убрано больше телеметрии для повышения конфиденциальности.



Версия 2.6.7.1

Дата выпуска 03.2024

Добавлен функционал автоответа на сообщения


С этим обновлением вы можете настроить автоматические ответы на сообщения для повышения эффективности коммуникации. Это особенно полезно, когда вы временно недоступны или находитесь в отпуске.

Функция автоответов позволяет настроить персонализированные сообщения для различных категорий отправителей, обеспечивая профессиональный и вежливый ответ в любой ситуации ([инструкция по настройке автоматических ответов](#)).



Добавлено отображение архивной папки на подключенном почтовом ящике



Теперь вы можете легко просматривать содержимое архивных папок, которые ранее могли быть недоступны для непосредственного просмотра. Это поможет вам быстро находить необходимые сообщения или файлы, сохраненные в архиве, без необходимости выполнять дополнительные шаги.



Добавлен функционал загрузки больших файлов на Р7-Диск

Благодаря новой функции загрузки больших файлов на Р7-Диск, вы можете без труда передавать и хранить файлы любого размера. Это особенно полезно при работе с крупными документами, мультимедийными файлами или проектными данными, обеспечивая их сохранность и доступность в любой момент времени.



ВАЖНО! Для возможности использования данного функционала, требуется подключение к Корпоративному серверу 2024.



Добавлена возможность изменения размера шрифта интерфейса, используя комбинацию клавиш

Теперь у вас есть возможность удобно настраивать размер шрифта интерфейса с помощью комбинаций клавиш Ctrl++, Ctrl+-, Ctrl+0.

Это поможет вам адаптировать интерфейс Органайзера ПРО под ваши предпочтения и потребности, обеспечивая более комфортное и эффективное использование приложения.



Добавлена возможность не заполнять поле "имя пользователя" при входе в аккаунт

Данная опция облегчит и ускорит процесс входа, особенно если у вас множество аккаунтов или вам необходимо войти под различными учетными записями. Это также обеспечивает повышенную удобство использования для пользователей, чьи учетные данные сохранены автоматически.

Добавлена возможность поиска контактов по всем полям в окне создания письма

Теперь функция поиска контактов позволяет осуществлять поиск не только по email, но и по всем полям контактов, что значительно улучшает точность и эффективность поиска. Это помогает вам быстро находить необходимые контакты даже при ограниченной информации о них.

Добавлена поддержка аккаунтов, подключенных по протоколу EWS

Данное исправление позволяет корректно функционировать учетным записям подключенным по протоколу EWS, у которых именем пользователя является не почта а логин в формате <domain>/<user>.

Добавлен функционал делегирования

Новая функция делегирования прав на почтовые ящики и календари позволяет эффективно организовывать рабочий процесс и делиться доступом к информации с коллегами. Теперь вы можете назначать делегатов, устанавливать права доступа и управлять ими, обеспечивая гибкость и контроль в работе с общими ресурсами ([инструкция по добавлению делегированного аккаунта](#)).

Представители

Представители могут отправлять элементы от вашего имени, в том числе создавать приглашения на собрания и отвечать на них.

test05@corp.r7-office.ru
test02@corp.r7-office.ru
test03@corp.r7-office.ru

Добавить

Удалить

Права доступа

Права доступа

test03@corp.r7-office.ru

Календарь	Редактор (чтение и изменением элементов) ▼
	☐ Представитель получает копии сообщений о моих встречах
Задачи	Редактор (чтение и изменением элементов) ▼
Входящие	Редактор (чтение и изменением элементов) ▼
Контакты	Редактор (чтение и изменением элементов) ▼
Заметки	Редактор (чтение и изменением элементов) ▼

Доставлять адресованные мне приглашения на собрания и ответы на приглашения на собрания, организатором которых являюсь я:

- ☒ только моим представителям, но отправлять мне копии (рекомендуется)
☐ только моим представителям
☐ моим представителям и мне
☐ только мне

☒ Представителю доступны частные разделы

Отмена

Сохранить

Добавить пользователей

Поиск

Поиск

Очистить выбор

ИМЯ	ДОЛЖНОСТЬ	ОТДЕЛ
test01		
test02		
test03		
test04		
test05		
test06		

Отмена

Добавить

Добавлен функционал просмотра делегированных почтовых ящиков и календарей

Данная функция позволит легко просматривать почтовые ящики и календари, делегированные вам другими пользователями, что обеспечивает удобство и прозрачность в работе с общими почтовыми ресурсами, а также планирование и координацию совместных мероприятий и встреч.

Права доступа

test03@corp.r7-office.ru

Календарь	Редактор (чтение и изменением элементов) ▾
☐ Представитель получает копии сообщений о моих встречах	
Задачи	Редактор (чтение и изменением элементов) ▾
Входящие	Редактор (чтение и изменением элементов) ▾
Контакты	Редактор (чтение и изменением элементов) ▾
Заметки	Редактор (чтение и изменением элементов) ▾

☒ Представителю доступны частные разделы

Отмена

Сохранить

Добавлен функционал создания событий делегатом для Представителя

Теперь делегаты могут создавать события от имени представителя, что повышает гибкость и эффективность в организации рабочих процессов и планировании мероприятий.

Представители

Добавьте адреса учетных записей, которые предоставили вашей учетной записи test01@corp.r7-office.ru полномочия делегата.

E-mail	Добавить
	Удалить

Добавлена возможность устанавливать параметры через файл политики

Данная функция добавляет дополнительные возможности для подключения учетных записей Exchange по протоколу EWS через конфигурационный файл политик (policies.json).

Конфигурация поиска сервиса autodiscover через параметры:

1. `r7organizer.custom.autodiscover.url` — Данный параметр будет использоваться при подключении только если домен из email адреса является подстрокой URL адреса Autodiscover.
2. `r7organizer.custom.autodiscover.urlwp` — На место `<MAIL_DOMAIN>` в URL встает домен из электронной почты и производится попытка подключения. Например если почта имеет вид `example.mail@mail.net` а указанный URL — `https://<MAIL_DOMAIN>/autodiscover/autodiscover.xml`, то будет произведена попытка подключиться к <https://exchange.mail.net/autodiscover/autodiscover.xml>.
3. `r7organizer.custom.autodiscover.force.url` — Данный параметр означает что для любой подключаемой почты будет производиться попытка подключиться к данному серверу независимо от домена почтового адреса.

Подробная документация доступна по ссылке:

<https://support.r7-office.ru/organizer/organajzer-pro/dobavlenie-autodiscover-v-spisok-podkljuchenija-uchetnoj-zapisi/>

Исправления и улучшения

В этом релизе был реализован ряд исправлений и улучшений:

1. (PRO) (Exchange): Улучшение функционала autodiscover.
2. (PRO): Исправление подключения к учетной записи Outlook по OWA протоколу.
3. (PRO) (Exchange): Исправлена работа онлайн архивов In-place.
4. Удаление лишнего html файла из отправленного письма.
5. (PRO) (Exchange): Исправлены ошибки при подключении учетных записей MS Exchange, когда доменное имя пользователя отличается от реального имени домена.
6. (PRO) (Exchange): Исправлено отображение общих почтовых ящиков и папок.
7. (PRO) (Exchange): Исправлено появление пустых сообщений после удаления событий календаря.
8. (PRO) (Exchange): Исправлена логика.