

История изменений R7-Органайзер ПРО

Содержание


Версия 3.8.1	3
Версия 3.6.4.0	7
Версия 3.5.8.4 для Windows	12
Версия 3.5.8.1 для ОС семейства Linux	12
Версия 3.5.5.1	14
Версия 3.5.4.4	15
Версия 3.5.1.1	16
Версия 3.3.2.1	17
Версия 3.1.6.1	21
Версия 3.1.2.1	25
Версия 2.6.7.1	42

Версия 3.8.1

Дата выпуска 12.2025


Открытие eml-файлов (ORG-333 140002)

Реализована возможность открывать вложенные во встречу eml-файлы. Такой предпросмотр нужен для комплексного доступа к информации, связанной с событием.



Настройка доступа к спискам контактов (ORG-1150, ORG-1151)

Реализованы различные возможности настройки делегирования списка контактов, включая получение доступных списков контактов из «Корпоративного сервера».



Исправлены тексты подсказок и меню

Все подсказки плагина автоархивации переведены на русский язык. Из подсказок

и меню плагина убраны упоминания Thunderbird.

Настройки расширения AutoarchiveReloaded

Основные [test01@s7-office.site](#) [test1_o@stend12.s7-office.site](#) [ultramegaquadro@devr7.ru](#) [x1@stend12.s7-office.site](#)
[x2@stend12.s7-office.site](#) Локальные папки [test01@pakbankdigital.online](#) [test04@pakbankdigital.online](#)

Режим работы авто архивирования вручную (Панель инструментов) - рекомендовано
 при каждом запуске P7-Организера (повторяется каждый день)

Авто архивация после старта P7-Организера не рекомендуется для IMAP аккаунтов, так как могут быть проблемы если подключение к серверу отсутствует (сообщения могут архивироваться дважды).

Журналирование активировать расширенный лог (ошибки консоли)

Пожалуйста, посмотрите настройки каждого аккаунта. Без настройки автоархивация не будет работать.

Сохранить настройки


Вы можете запустить автоархивирование вручную через специальный символ для запуска автоархивирования на панели инструментов. Если символ отсутствует, вам необходимо настроить это единожды. Находясь на главной вкладке P7-Организера, нажмите правую кнопку мыши на панели инструментов и выберите пункт «Настроить». Найдите символ Автоархива и перетащите его на панель инструментов.

Для архивации сообщений IMAP аккаунта должно быть соединение с сервером. В противном случае (из-за ошибки P7-Организера) сообщения могут быть продублированы. Продолжить (если соединение с сервером присутствует)?

Архивировать сейчас

Делегирование папок, включая системные (IMAP ACL) (ORG-1129, ORG-1132)

Реализовано делегирование папок через IMAP ACL (Access Control Lists) — ключевой механизм управления правами доступа в почтовых системах. Он позволяет точно регулировать, кто и что может делать с содержимым почтовых папок. В том числе добавлено делегирование системных папок по IMAP ACL.



Управление делегированными пользователями по IMAP ACL (ORG-1130)

Реализована возможность добавлять и удалять делегированных пользователей по IMAP ACL.

📅
✕

Права доступа

Выберите пользователя

Список пользователей с правами

ПОЧТА	ПОЛНОЕ ИМЯ	ПРАВА	УДАЛИТЬ
i.ivanov@devr7.ru	Иванов Иван Иванович	Просмотр	
o.sokolov@devr7.ru	Соколов Орел	Владелец	

Исправления и улучшения

1. Исправлена опечатка в меню импорта PST (ORG-952 41621)
2. Исправлена ошибка, из-за которой при нажатии на «Импорт» с главной страницы вместо окна импорта открывались все пункты меню (ORG-1035)
3. Исправлена ошибка, из-за которой при наличии кириллицы в адресе почты имени копировались и вставлялись лишние символы (ORG-1077 49253)
4. Исправлена ошибка, возникавшая при перемещении письма с приглашением на встречу из локальной папки в папку «Входящие» (ORG-1109 51320)


5. Исправлено расположение текста в окне «О Р7-Офис. Органайзер» (ORG-1133)
6. Реализована корректная передача кириллических символов в ссылке на вложенный в событие файл (ORG-90 115533)
7. Исправлена ошибка, из-за которой почтовый клиент не обращался к локальным почтовым серверам через autodiscover, даже если в параметрах сервера принудительно указан адрес удаленного почтового сервера (ORG-942)
8. Исправлена ошибка, из-за которой при обновлении Р7 Органайзера ПРО пропадает ярлык приложения (ORG-675)
9. В окне с описанием продукта размещена корректная информация о версии, сроке действия лицензии, разработчике (ORG-1112 51632)


Версия 3.6.4.0

Дата выпуска 10.2025

Автоматическое подключение делегированных календарей (ORG-1010)


Реализована возможность автоматического подключения делегированных календарей при подключении к Почтовому серверу КС 2024.






Отмена делегирования доступа к календарю (ORG-1014)


Добавлена возможность отмены делегирования доступа к календарю другим пользователям при подключении к Почтовому серверу КС 2024.





Добавление методов авторизации КС 2024 (ORG-1081)

В настройках учетной записи в разделе «Параметры сервера» добавлена возможность авторизации для пользователей КС 2024.



Как использовать:

1. Откройте Настройки – Параметры учетной записи
2. Перейдите в раздел «Параметры сервера»

3. Найдите раздел «Подключение к корпоративному серверу»
4. Заполните поля: Логин, Пароль, Адрес подключения
5. Нажмите кнопку «Подключиться»

В случае успеха, кнопка «Подключиться» станет зеленой. Система автоматически синхронизирует ваши календари

Новый UI для поиска пользователей и делегирования календаря (ORG-1083)

После выбора пункта настроек доступа к календарю откроется окно со списком пользователей, имеющих доступ к календарю.

Настройки доступа

Введите запрос для поиска...

Список пользователей с правами

Имя	Личные имя	ПРИВАТ	УДАЛИТЬ
superduperpuper@devr7.ru	QWEQWE QWEQWE QWEQWE	Владелец	
ultramegaquadro@devr7.ru	asdasd asdasd	Просмотр Занятости	X
joshua.jackson2@ad.local10665	Jackson Joshua10665	Полный Доступ	X
superuser@r7-office.ru	Супер24 Админ23	Редактирование	X
-	Перунов Владлен testCreateUserpage4van55@mail.com	Редактирование	X
mesek29665@horsgit.com	Висюлькин Петр	Полный Доступ	X
z30005@gmail.com	Вахович Вагген Петрович	Просмотр	X
vs@devr7.ru	Шалгинов Вячеслав	Просмотр	X
-	Ботман СуперАдмин1	Редактирование	X
vladimir@email.com	Владимир Владимир Владимир	Редактирование	X
devsuperadmin@devr7.ru	Админ Супер	Редактирование	X

Доступные действия:

Просмотра списка пользователей

- Таблица с перечнем всех пользователей с доступом
- Отображение email и текущих прав доступа

Изменение уровня прав

- Для каждого пользователя можно установить один из уровней доступа: Просмотр занятости (свободен/занят), Просмотр (все детали событий), Редактирование (может создавать и изменять события), Полный доступ

Удаление доступа

- Нажмите на крестик напротив пользователя для удаления доступа

Добавление новых пользователей

- В поле «Настройки доступа» после ввода имени сотрудника

Исправления и улучшения

1. Реализована автоматическая архивация писем по аналогии с MS Outlook, предустановлено дополнение AutoarchiveReloaded (ORG-33 93390)
2. Реализовано автоматическое удаление письма с приглашением на событие в календаре после принятия приглашения (ORG-300 #136651)
3. Исправлена ошибка пересылки приглашения в делегированном календаре: невозможно отправить приглашение другому пользователю (ORG-392 #144444)
4. Исправлена ошибка, из-за которой вложение добавлялось во все повторяющиеся встречи, если изменение было только в одной (ORG-441 #144461)
5. Исправлена ошибка, возникавшая при копировании ежедневных встреч в свободный слот календаря (ORG-629 #156795)
6. Реализована функция просмотра свободного времени других пользователей (ORG-797 30580)

Версия 3.5.8.4 для Windows

Версия 3.5.8.1 для ОС семейства Linux

Дата выпуска 09.2025

Фото профиля в адресной книге (ORG-754 30969)

Реализовано отображение фото контакта в адресной книге Органайзера ПРО при подключенном почтовом ящике по EWS (при подключении адресной книги по LDар фотография подтягивается автоматически).

Почему это важно:

При наличии фото проще идентифицировать коллег, особенно в небольших командах, где все сотрудники знают друг друга лично. В большой компании, где работают однофамильцы, снижаются ошибки при выборе адресата. В целом интерфейс становится более дружелюбным — визуальные элементы делают адресную книгу менее сухой и технической. Пользователи чаще используют адресную книгу, если она выглядит как полноценный корпоративный справочник.



ews

ews@digital.online

 Написать

 Событие

 Поиск

Адреса электронной почты

ews@digital.online

Исправления и улучшения


1. Исправлена ошибка, из-за которой через Органайзер не отправлялись письма из почтового ящика, подключенного по EWS (ORG-857 15820624);
2. Исправлена ошибка, из-за которой при сжатии папок кнопка «Подробнее» вела на сайт Mozilla (ORG-910);
3. Исправлено отображение некорректного сообщения при нажатии кнопки «Получить сообщения» (ORG-931 40633);
4. Исправлена ошибка, из-за которой после импорта архива pst и перезагрузки Органайзера добавленные письма пропадали (ORG-935);
5. Реализовано отображение писем в папках, имеющих спецсимволы в названии (ORG-936 37587).

Версия 3.5.5.1

Дата выпуска 08.2025

Отображение подписи

Реализовано корректное отображение форматирования подписи в полученных письмах (ORG-638).



Преимущества

Ранее в некоторых ситуациях подписи отображались с увеличенным междустрочным интервалом. Это не только нарушало визуальную составляющую корпоративного стиля, но и могло вызвать недоверие к отправителю, помешать восприятию важной информации, например должности и контактов.

Исправления и улучшения

1. Устранена ошибка, приводившая к подключению к посторонним ресурсам при отключенной телеметрии (ORG-107 40368).
2. Реализовано отображение телефонов в адресной книге у контактов (ORG-960).
3. Исправлена ошибка, из-за которой при создании письма в поле «Кому» не подставлялся контакт из глобальной адресной книги, если ранее не было переписки (ORG-921 20110201).
4. Исправлена ошибка, из-за которой не сохранялось описание события (ORG-939 37588).

Версия 3.5.4.4

Дата выпуска 05.2025

Исправления и улучшения

1. Реализовано корректное изменение цвета иконки «Цвет подсветки текста» на панели инструментов при смене цвета выделения текста (ORG-804).
2. Исправлена ошибка Time Zone при создании события в календаре Exchange – она не возникает при корректном подключении ПК к домену (ORG-141).
3. Реализован вход в учетную запись (IMAP + EWS - EAS), если в пароле содержатся спецсимволы (ORG-697).
4. При создании письма реализована вставка в поле «Кому» электронной почты контакта из глобальной адресной книги, подключенной по LDAP (ORG-921 20110201).
5. Исправлена ошибка, из-за которой при удалении папки/каталога появлялось некорректное системное сообщение вместо предупреждения об удалении (ORG-924 20110227).
6. Исправлено сохранение описание события при создании или редактировании (ORG-939 37588).

Версия 3.5.1.1

Дата выпуска 04.2025

Исправления и улучшения

1. Исправлено открытие ручных настроек EWS и ручное добавление аккаунта EWS (ORG-870)
2. Исправлена ошибка с выбором лицензии на Windows после истечения срока демо лицензии (ORG-793)
3. Исправлено отображение информации о лицензии на Windows (ORG-874)
4. Исправлена ошибка, из-за которой «Органайзер Про» не запускается на ОС Windows (ORG-736)
5. Удалена кнопка «Импорт» со страницы «инструменты», нажатие на которую приводило к зависанию (ORG-771)
6. Исправлен поиск существующих элементов: тема письма, контакт и т.д. (ORG-861)
7. Исправлена работа сочетания клавиш Ctrl+Z для отмены действия в окне составления письма (ORG-188)

Версия 3.3.2.1

Дата выпуска 01.2025

Добавлена возможность изменения сортировки меток в списке

Теперь можно изменять сортировку меток в списке без необходимости их удаления и повторного создания. Для этого достаточно использовать кнопки «Вверх» и «Вниз», которые позволяют перемещать метки по списку. Изменение порядка меток влияет на их отображение в контекстном меню при присвоении метки письму.

Преимущества

1. Удобство использования. Возможность изменять порядок меток упрощает организацию писем и улучшает навигацию по списку меток.
2. Эффективность. Быстрое изменение порядка меток экономит время и усилия пользователей.
3. Гибкость. Пользователи могут настроить список меток под себя.

Метки

Метки могут быть использованы для классификации и изменения приоритета сообщений.


\$has cal	Создать...
Важное	Изменить...
Рабочее	Вверх (↑)
Личное	Вниз (↓)
К исполнению	Удалить
Отложено	

Реализована возможность удаления всех сообщений из папки одной кнопкой

В контекстное меню введён новый пункт — «Опустошить папку», который позволяет удалить все сообщения из папки одной кнопкой.

Преимущества

Благодаря этой функции можно быстро удалить ненужные сообщения и освободить место в папке. Не нужно вручную удалять каждое сообщение — достаточно нажать одну кнопку.



Добавлена возможность установки альтернативного пути поиска лицензий через файл политик

Преимущества

1. Удобство использования. Можно выбрать наиболее удобный путь к файлу лицензии, что упрощает работу с программой.
2. Эффективность. Упрощается процесс настройки программы для работы с файлом лицензии, что экономит время и усилия пользователей.

Как начать использовать

Для того чтобы указать свой путь для поиска лицензий, нужно установить в параметр `r7organizer.licenseSearchPath` путь до нужного каталога.

Это можно сделать, открыв файл `policies.json` в каталоге органайзера (`/opt/r7-office/organizer/distribution/policies.json`).

В данном примере установлен путь для поиска лицензий как `/opt/licenses/r7_organizer`.

```
1  "r7organizer.licenseSearchPath": {  
2      "value": "/opt/licenses/r7_organizer",  
3      "status": "locked"  
4  }
```

Улучшения и исправления

1. Исправлена ошибка, из-за которой исчезала и не появлялась карточка контакта. При наведении курсора на поле адресата около 10 раз, карточка переставала появляться. Такое поведение наблюдалось во всех письмах и для всех адресатов сразу после того, как курсор отводился с поля адресата. Вопрос решался только перезапуском Органайзера.
2. ORG-774 Органайзер ППО. Исправлена ошибка: в настройках неактивна вкладка «Составление».
3. ORG-801 Исправлена ошибка: лишняя точка в названии ярлыка приложения Органайзер ППО в ОС Астра 1.8.1.
4. ORG-767 Исправлена ошибка: при вставке изображения было недоступно его масштабирование по правому верхнему углу.
5. ORG-780 Исправлена ошибка, при которой отсутствовала возможность выбора P7-Органайзера в сетевых приложениях Панели инструментов в ОС Astra Linux 1.7.5.

Версия 3.1.6.1

Дата выпуска 10.2024

Добавлена возможность просмотра карточки контакта при наведении курсора на адресата в письме

Мы добавили новую функцию, которая позволяет пользователям видеть карточку контакта при наведении курсора мыши на адресата в письме.



Это упрощает процесс общения, так как теперь можно быстро получить доступ к важной информации о собеседнике. Вся необходимая информация доступна в письме.

Добавлена возможность заливки текста в сообщениях

Возможность заливки текста в сообщениях — это функция, которая позволяет пользователям отправлять сообщения с цветным текстом. Это может быть полезно для выделения важных фрагментов текста или просто для добавления цвета и стиля к сообщению.

Преимущества

1. Улучшение читаемости. Цветной текст может помочь выделить важные фрагменты информации, что делает сообщение легче в восприятии.
2. Привлечение внимания. Цветные сообщения могут привлечь внимание получателя и сделать сообщение более запоминающимся.
3. Удобство использования. Функция заливки текста обычно легко доступна и проста в использовании.




Добрый день!

Отчет 3 квартал 2024г.

Добавлена возможность при создании письма изменять размер шрифта, задавая числовое значение

Возможность изменять размер шрифта числом — это функция, которая позволяет пользователям точно настроить размер текста в своих письмах. Это может быть полезно для выделения важных фрагментов информации или просто для создания привлекательного контента легкого в восприятии.



Улучшения и исправления

1. ORG-556: Добавлена возможность выделять контакты в поле "кому" курсором мыши.
2. Exchange, PRO: Исправлена ошибка, из-за которой отображалась некорректная структура папок текущего ящика у папки архива делегата.
3. Exchange, PRO: Исправлена ошибка, из-за которой отображался только один онлайн-архив.
4. Исправлена ошибка, связанная с неправильной кодировкой имён прикреплённых файлов в письме.
5. Exchange, PRO: Исправлена ошибка, из-за которой возникали проблемы с отображением уведомлений, содержащих неверную кодировку тела сообщения.
6. Исправлена ошибка, из-за которой возникали проблемы с пересылкой события календаря.
7. Exchange, PRO: Исправлена ошибка, из-за которой возникали проблемы с отображением вложений в письмах.
8. Исправлена критическая ошибка, из-за которой загружались системные библиотеки вместо поставляемых.

ВАЖНО: органайзер лучше запускать через поставляемый файл **.desktop**. Если вы запускаете его через консоль, то перед исполняемым файлом нужно прописать команду **LD_LIBRARY_PATH=/opt/r7-office/organizer**.

Версия 3.1.2.1

Дата выпуска 08.2024

Обновлен интерфейс Органайзера



Органайзер получил полностью обновленный интерфейс, который стал более современным, интуитивным и удобным. Новые функции и улучшения помогут вам работать эффективнее и с большим комфортом.

Унифицированная панель инструментов

Добавлена Унифицированная панель инструментов, на которой представлены часто используемые контекстные параметры в зависимости от активной вкладки или пространства. Настройте панель инструментов и расположение окон так, чтобы они идеально соответствовали вашему рабочему процессу, получая полный контроль над интерфейсом.

Обновленный набор графики и интуитивное меню приложений

Новое меню приложения (\equiv) переработано и уменьшено количество пунктов. Теперь навигация стала проще, а скорость работы выше.





Сортируемые режимы папок

В новом Органайзере вводятся сортируемые режимы папок. Отображайте все свои метки в панели папок, включайте и отключайте локальные папки или перемещайте любимые разделы режимов папок простым щелчком мыши.

Режим меток в панели папок

Для поиска и фильтрации сообщений создавайте свои цветные метки.



Новый режим отображения карточек с вертикальной компоновкой списка сообщений

Поддержка многострочного отображения и эмуляция мобильного интерфейса создают современный интерфейс и делают вашу работу комфортнее.

Улучшенная адресная книга

Представляем новый табличный вид адресной книги, улучшенный режим редактирования карточек, а также кнопку удаления контакта.

test01	23/5/24, 14:34
Автоматический ответ: testttstsststst	☆
test01	20/5/24, 09:35
Accepted: Приглашение: Test 444	☆
Google Календарь	16/5/24, 11:19
Приглашение: Test EVENT - ср, 29 май 2024...	📎 ☆
test03	16/5/24, 11:14
test answer	☆
Microsoft Outlook	16/5/24, 10:45
Не удастся доставить: Приглашение: Прове...	📎 ☆



Depish Dev
test1@mail.ru

Имя

Фамилия

Отображаемое имя

Псевдоним

Использовать отображаемое имя вместо имени из заголовка сообщения

Адреса электронной почты

	По умолчанию
Нет <input type="text" value="test1@mail.ru"/>	<input checked="" type="radio"/>
Нет <input type="text" value="test2@mail.ru"/>	<input type="radio"/>

[Добавить адрес электронной почты](#)

Веб-сайты [Добавить веб-сайт](#)

Адреса [Добавить адрес](#)

Часовой пояс [Добавить часовой пояс](#)

Номера телефонов

Мобильный телефон

[Добавить номер телефона](#)

Мгновенные сообщения [Добавить учётную запись чата](#)

Особые даты [Добавить особую дату](#)

Заметки

—


[Удалить](#) [Отмена](#) [Сохранить](#)

Добавлена возможность копирования нескольких контактов без необходимости создания ответного письма.

Теперь перед полями "От" и "Кому" добавлена специальная кнопка, позволяющая пользователям быстро и легко копировать контакты.

Расширена функциональность редактора подписи.

В новой версии значительно расширена функциональность редактора подписи. Теперь пользователи могут легко создавать и редактировать свои подписи с помощью улучшенного интерфейса, включающего больше возможностей для форматирования текста, добавления изображений, ссылок и других элементов.



и папки
ление и адресация
ое шифрование
ые папки
:пам фильтр
ое пространство
исходящей почты (SMTP)

Имя отправителя:

Адрес электронной почты:

Адрес для ответа:

Организация:

Текст подписи: Использовать HTML (например жирный)

```
<p>С уважением, <br></p><p><b><i><font size="5" color="#758af9">0C</font></i></b></p></b><br>/<user>.

## Добавлен функционал делегирования

Новая функция делегирования прав на почтовые ящики и календари позволяет эффективно организовывать рабочий процесс и делиться доступом к информации с коллегами. Теперь вы можете назначать делегатов, устанавливать права доступа и управлять ими, обеспечивая гибкость и контроль в работе с общими ресурсами ([инструкция по добавлению делегированного аккаунта](#)).

### Представители

Представители могут отправлять элементы от вашего имени, в том числе создавать приглашения на собрания и отвечать на них.

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| test05@corp.r7-office.ru | Добавить      |
| test02@corp.r7-office.ru | Удалить       |
| test03@corp.r7-office.ru | Права доступа |

Доставлять адресованные мне приглашения на собрания и ответы на приглашения на собрания, организатором которых являюсь я:

- только моим представителям, но отправлять мне копии (рекомендуется)
- только моим представителям
- моим представителям и мне
- только мне

### Права доступа

test03@corp.r7-office.ru

|           |                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Календарь | Редактор (чтение и изменением элементов) <input type="checkbox"/> Представитель получает копии сообщений о моих встречах |
| Задачи    | Редактор (чтение и изменением элементов)                                                                                 |
| Входящие  | Редактор (чтение и изменением элементов)                                                                                 |
| Контакты  | Редактор (чтение и изменением элементов)                                                                                 |
| Заметки   | Редактор (чтение и изменением элементов)                                                                                 |

Представителю доступны частные разделы

Отмена

Сохранить

### Добавить пользователей

[Очистить выбор](#)

| ИМЯ    | ДОЛЖНОСТЬ | ОТДЕЛ |
|--------|-----------|-------|
| test01 |           |       |
| test02 |           |       |
| test03 |           |       |
| test04 |           |       |
| test05 |           |       |
| test06 |           |       |

Отмена

Добавить

## Добавлен функционал просмотра делегированных почтовых ящиков и календарей

Данная функция позволит легко просматривать почтовые ящики и календари, делегированные вам другими пользователями, что обеспечивает удобство и прозрачность в работе с общими почтовыми ресурсами, а также планирование и координацию совместных мероприятий и встреч.

### Права доступа

test03@corp.r7-office.ru

Календарь Редактор (чтение и изменением элементов) ▾

Представитель получает копии сообщений о моих встречах

Задачи Редактор (чтение и изменением элементов) ▾

Входящие Редактор (чтение и изменением элементов) ▾

Контакты Редактор (чтение и изменением элементов) ▾

Заметки Редактор (чтение и изменением элементов) ▾

Представителю доступны частные разделы

Отмена

Сохранить

Добавлен функционал создания событий делегатом для Представителя

Теперь делегаты могут создавать события от имени представителя, что повышает гибкость и эффективность в организации рабочих процессов и планировании мероприятий.

## Представители

Добавьте адреса учетных записей, которые предоставили вашей учетной записи test01@corp.r7-office.ru полномочия делегата.

|                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="text" value="E-mail"/>                                            | <input type="button" value="Добавить"/> |
| <input type="text"/>                                                           | <input type="button" value="Удалить"/>  |
| <input type="button" value="Отмена"/> <input type="button" value="Сохранить"/> |                                         |

Добавлена возможность устанавливать параметры через файл политики

Данная функция добавляет дополнительные возможности для подключения учетных записей Exchange по протоколу EWS через конфигурационный файл политик (policies.json).

### **Конфигурация поиска сервиса autodiscover через параметры:**

1. `r7organizer.custom.autodiscover.url` — Данный параметр будет использоваться при подключении только если домен из email адреса является подстрокой URL адреса Autodiscover.
2. `r7organizer.custom.autodiscover.urlwp` — На место `<MAIL_DOMAIN>` в URL встает домен из электронной почты и производится попытка подключения. Например если почта имеет вид `example.mail@mail.net` а указанный URL — `https://<MAIL_DOMAIN>/autodiscover/autodiscover.xml`, то будет произведена попытка подключиться к <https://exchange.mail.net/autodiscover/autodiscover.xml>.
3. `r7organizer.custom.autodiscover.force.url` — Данный параметр означает что для любой подключаемой почты будет производиться попытка подключиться к данному серверу независимо от домена почтового адреса.

**Подробная документация доступна по ссылке:**

<https://support.r7-office.ru/organizer/organajzer-pro/dobavlenie-autodiscover-v-spisok-podkljuchenija-uchetnoj-zapisi/>

## Исправления и улучшения

В этом релизе был реализован ряд исправлений и улучшений:

1. (PRO) (Exchange): Улучшение функционала autodiscover.
2. (PRO): Исправление подключения к учетной записи Outlook по OWA протоколу.
3. (PRO) (Exchange): Исправлена работа онлайн архивов In-place.
4. Удаление лишнего html файла из отправленного письма.
5. (PRO) (Exchange): Исправлены ошибки при подключении учетных записей MS Exchange, когда доменное имя пользователя отличается от реального имени домена.
6. (PRO) (Exchange): Исправлено отображение общих почтовых ящиков и папок.
7. (PRO) (Exchange): Исправлено появление пустых сообщений после удаления событий календаря.
8. (PRO) (Exchange): Исправлена логика.