



КОРПОРАТИВНЫЙ СЕРВЕР 2024

Версия 2025.4.6.16449 для ОС семейства Linux

Апрель 2026



Загрузка файлов с одинаковыми именами



P7 диск

CS24-618, CS24-2531 Реализован выбор параметров загрузки файлов с одинаковым названием: загружать как новую версию или создать копию файла с другим именем. Функция будет полезна, когда файлы имеют одинаковые имена, но разное содержимое, например, при выгрузке отчётов из сторонних систем.

Параметры загрузки

Файл/директория с именем 1a.docx уже существует. Заменить или сохранить обе версии?

Заменить

Оставить оба

Отмена Загрузить

25 февр.	20 КБ	⋮
25 февр.	20 КБ	⋮
25 февр.	315 КБ	⋮
25 февр.	301 КБ	⋮
25 февр.	0 Б	⋮
25 февр.	21 КБ	⋮

1a.docx vlad T1 25 февр. 21 КБ

Загрузка файлов

Отмена

1a.docx

Ограничение прав на копирование данных из окна редакторов для внешних ссылок




P7 диск

CS24-1620 Реализовано ограничение прав на копирование данных из окна редакторов для внешних ссылок.

При активации кнопки блокировки копирования для уровня доступа:

- Чтение: документ доступен для чтения без возможности скопировать указанный текст
- Комментирование: документ доступен для комментирования без возможности скопировать указанный текст
- Рецензирование: документ доступен для изменения с не отключаемым режимом «отслеживание изменений» без возможности скопировать указанный текст
- Запись: документ доступен для изменения без возможности скопировать указанный текст
- Только загрузка: по умолчанию включен доступ без возможности выключить




Ограничение прав на печать документов для внешних ссылок



P7 диск

CS24-1623 Реализован функционал ограничения прав на печать документов для внешних ссылок. Права устанавливаются параллельно правам «запись», «рецензирование», «комментирование», «чтение» и блокируют в редакторах кнопку печати.



Раздел «Версии файлов»



P7 диск

CS24-2533 Добавлен отдельный раздел «Версии файлов», позволяющий управлять историей изменений документа.

The screenshot displays a file management interface. On the left, a table lists documents under the heading 'Мои документы'. On the right, a detailed view for the selected file '1a.docx' shows its properties and a list of versions.

Название	Автор	Изменён	Размер
1a.docx	vlad T1	13:19	21 КБ
Документ.docx	vlad T1	13:15	0 Б

Свойства	Действия	Версии
Текущая		
1a.docx 16:19 · 21 КБ		👁️ ⋮
👤 vlad T1		
1a.docx 16:19 · 21 КБ		
👤 vlad T1		👁️ ⋮
1a.docx 16:19 · 21 КБ		
👤 vlad T1		👁️ ⋮
1a.docx 16:15 · 0 Б		
👤 vlad T1		👁️ ⋮

В разделе версий можно:

- Просматривать список предыдущих версий файла
- Переключаться на предыдущую версию (сделать её основной)
- Создавать копию выбранной версии в текущей директории
- Переименовать - создавать копию выбранной версии с новым названием
- Удалять версии (доступно, если существует более одной версии)

Другие исправления и улучшения в модуле «Р7 диск»



Р7 диск

1. Исправлена ошибка, из-за которой при нажатии кнопки «Скачать» из верхнего меню одиночный файл скачивался в виде архива (CS24-2065)
2. Реализована локализация названия корневой папки «Мои документы» в меню копирования/перемещения (CS24-2189)
3. Исправлена некорректная локализация фразы в меню создания внешней ссылки (CS24-2192)
4. Реализована локализация всплывающего сообщения при создании папки в меню копирования/перемещения файла/папки (CS24-2206)
5. Исправлена ошибка, из-за которой при выдаче прав доступа порядок написания имени и фамилии добавленного пользователя отличается от написания у владельца (CS24-2295)
6. Исправлена ошибка, из-за которой было невозможно создать или загрузить документ на «Диск» (CS24-2361)

Другие исправления и улучшения в модуле «P7 диск»



P7 диск


7. Исправлена ошибка, из-за которой удаленный файл с совместным доступом продолжал отображаться после удаления в разделе «Совместный доступ» (CS24-2430)
8. Исправлена ошибка, из-за которой в режимах доступа с запретом на скачивание все равно предоставляется возможность скачать файл через api (CS24-2443)
9. Устранена возможность несанкционированного скачивания файлов через параметр uid (CS24-2694)
10. Устранена XSS уязвимость через подмену Document Server URL с возможностью кражи сессии (CS24-2695)
11. Устранена возможность подменов содержимого документов и SSRF через неавторизованный UploadCallback (CS24-2696)

Обновление карточки контакта



P7 почта

CS24-2454 Проведена работа по унификации компонента карточки контакта в модуле «Почта». Вместо ранее использовавшегося внутреннего компонента была интегрирована готовая карточка контакта из общей библиотеки ui-kit. Это изменение завершило процесс стандартизации данного UI-элемента. Карточка контакта отображается во всех разделах модуля «Почта», где требуется просмотр информации об отправителе или получателе.



Особенности:

- Поведение и внешний вид карточки теперь полностью идентичны другим модулям системы.
- Все будущие улучшения компонента в ui-kit будут автоматически появляться в модуле «Почта».

Улучшение интерфейса расширенного поиска на мобильных устройствах



P7 почта

<

От кого

Кому

Тема

Содержит слова

Дата

Где искать

Все почтовые адреса

Непрочитанные Важные

Есть вложения

Сбросить фильтры

Поиск



CS24-2457 Проведена полная переработка интерфейса расширенного поиска для мобильной версии, направленная на повышение удобства работы. Базовая строка быстрого поиска осталась в шапке интерфейса. Функция «Расширенный поиск» теперь открывается в отдельном полноэкранном модальном окне. Добавлены плавные анимации для скрытия и отображения основной поисковой строки при скролле.

Расширение функциональности панели инструментов текстового редактора



P7 почта

CS24-2458 Панель форматирования текста в редакторе писем и заметок была дополнена двумя новыми инструментами для более гибкого и выразительного оформления контента. Инструмент «Цвет фона»: добавлена возможность выделять фрагменты текста не только цветом шрифта, но и цветом фона. Это позволяет создавать акценты, аналогичные маркеру, и улучшать визуальную структуру текста. Всплывающее окно эмоджи: интегрирован удобный инструмент для выбора и вставки эмоджи. Пользователи теперь могут быстро добавлять смайлы и символы, не используя сторонние средства или комбинации клавиш.




Визуальное обновление информации об отправителях и получателях



P7 почта

CS24-2463 Всплывающее окно стало более информативным, современным и визуально привлекательным. Пользователи теперь могут быстрее и легче считывать список участников переписки.

- Добавлены аватары: каждому контакту теперь сопоставлен аватар, что позволяет быстрее визуально идентифицировать отправителя или получателя.
- Цветные метки: для наглядного различия типов адресатов (например, «Кому», «Копия», «Скрытая копия») внедрена система цветных меток.



Другие исправления и улучшения в модуле «Р7 почта»



Р7 почта

1. Исправлена ошибка, из-за которой при наличии ссылки дублировалась подпись в теле письма (CS24-2053)
2. Исправлена ошибка, из-за которой состояние флага (установлен/снят) в открытом письме и в списке писем расходилось после изменения в одном из мест (CS24-2475)
3. Исправлена ошибка, приводившая к некорректной фильтрации сообщений по полям «От кого» и «Кому» (CS24-2477)
4. Исправлена ошибка, приводившая к нарушению работы функции автоматической пересылки писем (CS24-2478)
5. Исправлена ошибка, из-за которой глобальный чекбокс в состоянии «частичного выделения» визуально указывал на действие «Отменить выбор всех», но при клике выделял все элементы списка, нарушая логику интерфейса (CS24-2480)
6. Исправлена ошибка, из-за которой при создании нового письма через кнопку «Написать письмо» в карточке контакта из уведомлений в блоке списка писем на короткое время появлялась ошибка 404 (CS24-2481)
7. Исправлена ошибка, приводившая к «миганию» кнопок во время процесса автосохранения (CS24-2482)
8. Исправлена ошибка, из-за которой папки второго почтового ящика отображались с задержкой (CS24-2484)
9. Исправлена ошибка 404, возникавшая при сохранении подписи для главного аккаунта в настройках мультиаккаунта (CS24-2485)

Другие исправления и улучшения в модуле «Р7 почта»



Р7 почта

10. Устранена проблема в работе кнопки «Очистить корзину», из-за которой письма не удалялись окончательно (CS24-2490)
11. Исправлена ошибка, из-за которой глобальный чекбокс «Выделить все» сбрасывался при ручном выборе всех писем (CS24-2491)
12. Исправлена ошибка, приводившая к мерцанию интерфейса фильтров при загрузке настроек (CS24-2494)
13. Исправлено некорректное название уровня доступа в уведомлении о предоставлении прав (CS24-2496)
14. Исправлена ошибка, из-за которой настройки автоответчика (тема, текст, чекбоксы) не были полностью изолированы для каждого ящика в мультиаккаунте (CS24-2497)
15. Библиотеки Mantine UI обновлены до версии 8+ (CS24-2498)
16. Исправлена ошибка, из-за которой в уведомлениях вместо символов отображались их HTML-коды (CS24-2499)
17. Исправлена ошибка, приводившая к дублированию системных папок в списке почтовых ящиков (CS24-2500)
18. Исправлена ошибка, приводившая к некорректной работе поискового запроса по адресу электронной почты в поле «Кому» (CS24-2501)
19. Исправлена ошибка, приводившая к нарушениям вертикальной прокрутки в мобильной версии текстового редактора (CS24-2502)


Другие исправления и улучшения в модуле «Р7 почта»




Р7 почта

20. Исправлена ошибка, приводившая к отображению ложного успешного результата при перетаскивании писем между папками разных почтовых ящиков (CS24-2504)
21. Исправлена ошибка, приводившая к некорректному перемещению писем в черновики при использовании функции «Переместить в корзину» из папки «Исходящие» (CS24-2506)
22. Исправлена ошибка, приводившая к некорректному позиционированию контекстного меню с обрезанием пунктов (CS24-2507)
23. Исправлена ошибка, из-за которой не отправлялись письма через встроенный модуль «Почта» (CS24-2513)
24. Исправлена ошибка, из-за которой на страницах поиска и ярлыков модальное окно перемещения показывает папки только одного аккаунта (CS24-2523)
25. Исправлена ошибка, из-за которой не сохранялась вставленная ссылка в разделе «Подпись» на странице «Настройки» (WMAIL-170)


Фильтрация задач




CS24-1774 Реализована возможность фильтровать задачи по статусу, типу, приоритету, создателю, исполнителю, сроку исполнения, «закрытости».




Группировка задач



CS24-1775 Реализована возможность отображения задач в списке или на доске, сгруппированных по приоритету, исполнителю, типу задачи. Пользователь также может отключить группировку в виде представления «Список», тогда задачи будут отображены единым списком.




Сортировка задач



CS24-1780 Реализована сортировка задач по ключевым параметрам для удобной навигации в больших объёмах задач и упорядочивания списка, а также для удобного комбинирования сортировки с фильтрацией

Доступные варианты сортировки в выпадающем меню: по типу, по приоритету, по исполнителю. Сортировка применяется ко всему текущему списку задач. Изменение параметра сортировки происходит мгновенно, без перезагрузки страницы. Активная сортировка визуально отображается в интерфейсе.




Теги задач



P7 проекты

CS24-2512 Добавлена возможность создания тегов и их назначения задачам. В настройках проекта добавлен новый раздел «Дополнительные опции», в котором размещены пользовательские поля и теги. Теги позволяют дополнительно классифицировать задачи по произвольным характеристикам.



Основные возможности:

Управление дополнительными опциями проекта:

- В новом разделе можно включать или отключать использование тегов (а также ранее добавленных фич) для конкретного проекта.

Управление тегами

- Теги настраиваются централизованно на уровне проекта.

Поддерживается настройка:

- имени тега
- цвета
- порядка отображения

Имена тегов должны быть уникальными в пределах проекта. При попытке создать тег с уже существующим именем система возвращает ошибку валидации.

Множественные исполнители задач



Р7 проекты

CS24-2130 Реализована возможность выбора нескольких исполнителей на одну задачу в проекте.

Тест тест | Р7-Проекты

Доска ☰ Диаграмма Ганта

Создание задачи ✕

Список *

☰ Тест тест ▾

Тип задачи *

Задача ▾

Статус *

К исполнению ▾

Название задачи *

тест

Исполнитель

Я ✕ ^

🔍 Поиск исполнителя


Не назначен

Я


Создать задачу



Множественный выбор задач и массовых действий



CS24-2129 Реализован функционал множественного выбора задач, позволяющий выполнять массовые действия над несколькими задачами одновременно. В результате ускорена и упрощена работа с большим количеством задач, повышено удобство и предсказуемость пользовательского интерфейса. Выбор нескольких задач осуществляется с помощью чекбоксов. Панель общих действий отображается в заголовке каждого списка и остаётся видимой при прокрутке страницы



Доступные действия:

- перемещение задач между спринтами
- изменение исполнителя
- изменение статуса
- удаление задач

При выполнении любых действий, кроме удаления, выбранные чекбоксы сохраняют своё состояние. Сброс выбора происходит при перезагрузке страницы, при переходе на другой маршрут, при явном снятии выбора пользователем. При удалении задач выбранное состояние сбрасывается автоматически.

Улучшения и исправления в модуле «P7 проекты»



P7 проекты

1. Исправлена ошибка, из-за которой после удаления участника из проекта отображаются пустые проекты без данных (CS24-2582)
2. Устранена проблема, приводившая к ошибке 404 при вступлении в проект по приглажительной ссылке (CS24-2571)
3. Исправлена ошибка, из-за которой связи подзадач не отображались на диаграмме Ганта, что нарушало визуализацию зависимостей (CS24-2586)
4. Устранена проблема, приводившая к ошибке 500 после выполненного действия «Покинуть проект» (CS24-2587)
5. Исправлена ошибка, из-за которой в файле экспорта отображались удалённые задачи (CS24-2604)

Создание подстраниц пользователей



P7 страницы

CS24-2455 Реализовано гибкое управление вложенными страницами без участия владельца. Пользователи с ролью «Полный доступ» или «Редактирование» теперь могут создавать собственную структуру вложенности внутри чужих страниц и управлять созданными подстраницами. Это повышает эффективность совместной работы над иерархической структурой документов, делает возможным делегирование организации контента другим участникам. Владелец будет изначальный создатель страницы. Даже при создании вложенной страницы другим пользователем, все роли наследуются

Создана пользователем с "полным доступом"
Напишите что-нибудь, или нажмите '/' для команд...

Создана пользователем с "Редактирование"
Напишите что-нибудь, или нажмите '/' для команд...

Индикатор опубликованных страниц




P7 страницы

CS24-2459 Добавлен визуальный маркер для быстрого определения статуса публикации документов в навигационной панели. У каждой опубликованной страницы в правом нижнем углу теперь отображается значок глобуса. Индикатор работает для всех типов страниц: избранные, «мои», «другие». Нововведение улучшает навигацию и визуальное различение документов в списке.

При публикации страницы по умолчанию публикуется всё дерево вложенных страниц, однако в настройках «Поделиться» можно отключить публикацию вложенных страниц и опубликовать только текущую.

Ранее для определения статуса публикации страницы требовалось открывать документ и проверять настройки публикации. В списке страниц визуально не было различий между опубликованными и приватными документами.



Исправления и улучшения в модуле «P7 страницы»



P7 страницы

1. Исправлена ошибка, приводившая к редиректу на главную страницу при безвозвратном удалении из корзины (CS24-2462)
2. Исправлена ошибка, из-за которой при переходе на вложенную страницу в опубликованной версии документа исчезала полная иерархия навигации в боковой панели (CS24-2464)
3. Исправлена ошибка, приводившая к невозможности выхода из вложенных общих страниц для пользователей с ограниченными правами (CS24-2465)
4. Исправлена ошибка, из-за которой при удалении общей страницы с полным доступом не отображался баннер с опциями «Удалить навсегда» и «Восстановить страницу» (CS24-2466)
5. Исправлена ошибка, возникавшая при создании подстраниц в разделе «Избранное» (CS24-2468)
6. Исправлена ошибка, из-за которой не отображались навигационные цепочки в разделе «Другие страницы» (CS24-2470)

Исправления и улучшения в модуле «P7 страницы»



P7 страницы


7. Исправлена ошибка, из-за которой на ОС Windows 10 иконка страницы обрезалась по краям из-за особенностей шрифта Segoe UI Emoji (CS24-2471)
8. Исправлено некорректное позиционирование заголовка навигационной панели при прокрутке (CS24-2473)
9. Исправлена ошибка, возникавшая при переходе в модуль через меню навигации (CS24-2474)
10. Исправлена ошибка, приводившая к задержке отображения удалённых общих страниц в корзине (CS24-2476)
11. Реализовано корректное изменение локализации модуля при смене языка интерфейса (CS24-2193)

Настройки доступа к формам



P7 формы

CS24-2456 Реализована полноценная система совместной работы с формами через предоставление доступа другим пользователям.



Добавлена новая вкладка "Настройки доступа" в окне «Поделиться» (доступно по кнопке в правом верхнем углу интерфейса формы). Система позволяет приглашать пользователей, назначать им роли доступа и управлять правами участников.

Как использовать

- Откройте форму и нажмите кнопку «Поделиться»
- Перейдите на вкладку "Настройки доступа"
- Введите email пользователя в текстовое поле — появится выпадающий список с совпадениями
- Выберите роль доступа: Просмотр, Редактирование или Полный доступ
- Нажмите кнопку «Пригласить»
- Управляйте участниками через список ниже: изменяйте роли или удаляйте доступ

Корзина для форм




Р7 формы

CS24-2460 Добавлена корзина для безопасного удаления форм с возможностью восстановления. Корзина доступна через кнопку в боковой панели модуля.

Включает поиск по удалённым формам, список всех удалённых форм с датами удаления, а также кнопки восстановления и окончательного удаления. Корзина даёт защиту от случайного удаления важных форм, централизованное управление удалёнными документами, быстрый поиск среди удалённых форм.

Как использовать

- Откройте корзину через кнопку в боковой панели модуля
- Найдите нужную форму через поиск или в списке
- Откройте форму для просмотра (редактирование недоступно)
- Используйте баннер в верхней части для восстановления или окончательного удаления
- Восстановленная форма вернётся в раздел «Мои формы»




Иконки загруженного файла в зависимости от расширения




P7 формы

CS24-2467 Улучшено визуальное представление файлов, загружаемых пользователем при заполнении формы. Теперь для каждого загруженного файла автоматически отображается иконка, соответствующая его расширению (документ, таблица, изображение, архив и т.д.). Это позволяет быстрее ориентироваться в загруженных данных и визуально различать типы файлов.



Ранее для всех загруженных файлов независимо от их типа отображалась одна универсальная иконка. Это затрудняло быстрое визуальное определение типа файла в компоненте загрузки и в таблице результатов. Сейчас поддерживаются популярные форматы: pdf, doc, docx, xls, jpg, png, svg, zip, rar, 7z, mp3, xml. Для файлов с неизвестными расширениями используется универсальная fallback-иконка.

Иконки отображаются в двух местах интерфейса: в компоненте UploadField сразу после загрузки файла и в таблице результатов формы при просмотре загруженных файлов.



Исправления и улучшения в модуле «P7 формы»



P7 формы

1. Исправлена ошибка, из-за которой при переходе в модуль «Формы» через меню в правом верхнем углу приложения генерировалась неверная ссылка (CS24-2493)
2. Исправлена ошибка, возникавшая при попытке просмотра удалённых форм из корзины (CS24-2483)
3. Исправлена ошибка, возникавшая при удалении формы из интерфейса (CS24-2486)
4. Исправлена ошибка, из-за которой сохранялся доступ к удалённой владельцем общей форме (CS24-2487)
5. Исправлена ошибка, из-за которой после удаления пользователем с полным доступом форма оставалась активной (CS24-2488)
6. Исправлена ошибка, из-за которой активное состояние переключателя «Опубликовать в Интернете» сбрасывалось после нажатия кнопки «Сохранить» в шапке модуля (CS24-2489)
7. Исправлена ошибка, которая приводила к редиректу на главную страницу при безвозвратном удалении из корзины (CS24-2495)

Улучшения и исправления в модуле «P7 контакты»



P7 контакты

1. Исправлена ошибка, из-за которой была не активна кнопка «Удалить» при нажатии ПКМ на контакт в разделе «Другие контакты» (CS24-1634)
2. Расширен столбец «Имя» для контактов (CS24-2099)
3. Изменены положение и стиль подсказок о превышении лимита символов в полях ФИО (CS24-2503)
4. Устранена ошибка, приводившая к дублированию контакта в пользовательском списке при добавлении email, на который ранее было отправлено письмо (CS24-2505)
5. Исправлена ошибка, из-за которой счётчик участников не обновлялся после удаления контакта (CS24-2509)
6. Исправлена ошибка, из-за которой при клике на контакт в общем списке открывается карточка другого, не выбранного пользователя (CS24-2510)
7. Исправлена ошибка, из-за которой при создании контакта подтягивались ФИО с контакта другой учётной записи (CS24-2511)

Улучшения и исправления в модуле «P7 календарь»



P7 контакты


1. Исправлена ошибка, приводившая к некорректному отображению окна редактирования события после обновления «Корпоративного сервера» (CS24-2370)
2. Исправлена ошибка обработки запроса деталей события для уровня прав доступа «Просмотр занятости» (CS24-2573)
3. Исправлена ошибка передачи данных о вложении в запросе на сохранение файла, прикрепленного к событию через «Load file» (CS24-2574)
4. Исправлена ошибка, приводившая к некорректному отображению реакции гостя на событие в интерфейсе организатора (CS24-2575)
5. Исправлена ошибка, возникавшая при открытии превью события после обновления версии «Корпоративного сервера» (CS24-2693)

Управление почтовыми ящиками пользователя



P7 управление

CS24-2592 Добавлена возможность переименования почтовых ящиков пользователей и выполнена группировка привязанных почтовых аккаунтов с разбивкой по почтовым серверам в профиле аккаунта. Это упрощает администрирование почтовых учетных записей и делает интерфейс более структурированным, особенно при работе с большим количеством привязанных почтовых аккаунтов.



Список почтовых ящиков теперь структурирован по типам интеграции:

- SSH-интеграция - почтовые ящики, созданные через SSH-подключение
- API-интеграция - почтовые ящики, созданные через API почтовых серверов
- Другие типы - остальные почтовые ящики

Каждая группа отображается отдельным блоком с заголовком, указывающим тип интеграции и название сервера. Это позволяет быстро ориентироваться в списке при наличии нескольких почтовых серверов.

«Почтовые ящики» в таблице пользователей



P7 управление

CS24-2596 Добавлен новый столбец «Почтовые ящики» в таблицу пользователей для отображения привязанных к пользователю почтовых аккаунтов с указанием почтовых серверов, к которым они относятся. Если у пользователя нет привязанных почтовых ящиков, в ячейке отображается прочерк. Столбец «Почтовые ящики» можно скрыть или отобразить через меню настройки видимости столбцов таблицы. По умолчанию столбец скрыт.

Имя	Группа	Email	Почтовые ящики
<input type="checkbox"/> vka2 vka2	All R7		—
<input type="checkbox"/> vka3 vka3	All R7		—
<input type="checkbox"/> vka4 vka4	All R7		—
<input type="checkbox"/> vka5 vka5	All R7		—
<input type="checkbox"/> vka6 vka6	All R7	vka6@test53.s7-office.site	—
<input type="checkbox"/> vka7 vka7	All R7	vka7@test53.s7-office.site	—
<input type="checkbox"/> vka8 vka8	All R7	vka8@test53.s7-office.site	—
<input type="checkbox"/> vkatest vkatest vkatest	All R7	vkatest@test53.s7-office.site	vkatest@test53.s7-office.site P7

Улучшения и исправления в модуле «P7 управление»



P7 управление

1. Исправлено уведомление о незаполненном поле в окне «Создание пользовательской квоты» - «Название квоты» (CS24-1560)
2. Исправлена ошибка, из-за которой не отображались события в «Журнале аудита» при включенном фильтре «Изменение ограничения попыток ввода пароля» (CS24-1982)
3. Исправлена ошибка, из-за которой не отображались события в «Журнале аудита» при включенных фильтрах «Изменение IP-безопасности администрирования» и «Изменение IP-безопасности пользователей» (CS24-1983)
4. Исправлена ошибка, из-за которой не отображались события в «Журнале аудита» по фильтру «Изменения метода аутентификации» (CS24-1985)
5. Исправлена ошибка, из-за которой действие «Изменение времени существования токена» не отображалось в «Журнале аудита» (CS24-1986)
6. Исправлена ошибка интеграции «Корпоративного сервера» с хранилищем S3 (CS24-2614)
7. Исправлена ошибка, из-за которой при сохранении изменений в профиле пользователя данные о временной зоне не отправлялись на сервер или передавались в некорректном формате (CS24-2616)

Другие исправления и улучшения в модуле «P7 управление»



P7 управление

8. Исправлена ошибка, из-за которой в таблицах разделов «Группы» и «Организации» содержимое ячеек не ограничивалось по ширине и происходило наложение длинного текста на соседние колонки (CS24-2617)
9. Установлена фиксированная ширина полей в форме создания пользователя, соответствующая самому широкому элементу (CS24-2619)
10. Исправлена ошибка, из-за которой после успешного изменения логина в настройках учётной записи система пыталась выполнить запрос к несуществующей базе данных (CS24-2620)
11. Исправлена ошибка, из-за которой не приходило уведомление при добавлении тега в задачу (CS24-2621)

Мы благодарим вас за выбор наших продуктов и за вашу обратную связь, которая помогает нам становиться лучше. В этом релизе мы добавили важные функции и исправили ошибки, чтобы сделать работу с программными инструментами более удобной и стабильной. Мы уверены, что обновление улучшит ваш пользовательский опыт. Ждем ваших отзывов и предложений: support@r7-office.ru



АО "P7"

Россия, 603152, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 22 лит. Д.
+7 831 422 48 30