



Плагин «Изменить значения строк в источнике сводной таблицы»

для редактора электронных таблиц, версия 1.1.1

Сентябрь 2026




Назначение плагина

Плагин предназначен для изменения значений строчковых полей исходной таблицы через выбранный элемент строчковой области сводной таблицы.

Плагин используется только в редакторе электронных таблиц Р7. Команда контекстного меню отображается только для ячеек, которые относятся к полям, добавленным в область «Строки» сводной таблицы. Для ячеек области значений команда плагина не отображается.

Порядок работы:

- Кликнуть правой кнопкой мыши по выбранной ячейке строчковой области.
- В контекстном меню выбрать команду «Изменить значения строк в источнике».
- Проверить открывшееся окно редактирования, поле источника и источника, и адрес ячейки сводной таблицы.
- Ввести новое значение в поле «Редактируемое значение».
- Нажать кнопку «Применить».




Возможности плагина

На панели «Плагины» данный плагин не отображается, только в контекстном меню

Основные возможности:

- редактирование строковых значений через ячейки строковой области сводной таблицы,
- поддержка одноуровневых и многоуровневых строковых полей,
- работа со сводными таблицами в табличной форме,
- массовое изменение нескольких строк источника, если одному элементу строки сводной соответствует несколько строк исходной таблицы.
- автоматическое обновление сводной таблицы после применения изменений,
- скрытие команды для ячеек области значений, вычисляемых полей, промежуточных итогов и общих итогов.



The screenshot displays the P7 software interface. At the top right is the P7 logo. Below it, a pivot table is visible with columns for 'Товар' (Goods), 'Цена' (Price), and 'Сумма' (Sum). The table lists items like 'Австралийская баранина' and 'Бразильский кофе'. A context menu is open over the 'Бразильский кофе' cell, showing options like 'Изменить значения строк в источнике' (Change source row values). This option is selected, opening a dialog box titled 'Изменить значения строк в источнике' (Change source row values). The dialog box contains fields for 'Поле: Товар' (Field: Goods), 'Лист сводной: Дополнительные возм...' (Pivot sheet: Additional charges), and 'Ячейка: B5' (Cell: B5). It also has a 'Новое значение' (New value) field where 'Бразильский кофе' is entered. A table at the bottom of the dialog shows the mapping of source cells to the pivot table cell, with 'A6' mapped to 'Бразильский кофе'. The dialog box has 'Отмена' (Cancel) and 'Применить' (Apply) buttons.

Товар	Цена	Сумма
Австралийская баранина	2667,6	4013,1
Бразильский кофе	1398,4	4496,5
Вишнево-красная баранина	2800,0	2800,0
Камамбер	2800,0	2800,0
Лаваш	2800,0	2800,0
Луизианская баранина	2800,0	2800,0
Маринада	2800,0	2800,0
Моцарелла	2800,0	2800,0
Тихоокеанская баранина	2800,0	2800,0
Шотландская баранина	2800,0	2800,0
Общий итог		

Изменить значения строк в источнике

Изменить значения строк в источнике сводной таблице
Изменение поля "Товар" из ячейки B5. 1 строка

Поле: Товар Лист сводной: Дополнительные возм... Ячейка: B5

Новое значение Изменение будет записано в исходную таблицу

Редактируемое значение
Используйте это поле так же, как редактирование значения в обычной ячейке.
Бразильский кофе
Будет изменена 1 строка источника.

Найденные ячейки источника Будет изменена 1 строка источника

Ячейка	Было	Станет
A6	Бразильский кофе	Бразильский кофе


После применения сводная таблица будет обновлена автоматически. Отмена Применить

Улучшения и исправления

- Добавлена общая проверка попадания выбранной ячейки в диапазон данных сводной таблицы.
- Команда контекстного меню больше не отображается для ячеек области значений и вычисляемых полей сводной таблицы.
- Перед открытием окна редактирования выполняется повторная проверка, что выбрана именно строковая область.
- Руководство пользователя и методика испытаний обновлены новым регрессионным сценарием.
- Ужесточена проверка layout сводной таблицы: row-контекст ячейки значения больше не считается строковой областью.



Добавление плагина в десктопный редактор



Откройте любой табличный документ.
В верхней ленте выберите вкладку «Плагины» – «Настройки». В открывшемся окне нажмите кнопку «Добавить плагин», чтобы загрузить файл `pivot_source_editor_pivot_only_1.1.1.plugin`. После этого нажмите ОК.

Мы благодарим вас за выбор наших продуктов и за вашу обратную связь, которая помогает нам становиться лучше. В этом релизе мы добавили важные функции и исправили ошибки, чтобы сделать работу с ПО более удобной и стабильной. Мы уверены, что обновление улучшит ваш пользовательский опыт. Ждем ваших отзывов и предложений: support@r7-office.ru





Спасибо за внимание!

